

**UNE OFFRE
ÉTENDUE
POUR TOUS
LES PROJETS !**

**INTÉRIEUR
& EXTÉRIEUR**

- > ENTRETENIR
- > AMÉNAGER
- > RÉNOVER
- > CONSTRUIRE



MARCHEPIEDS



ESCABEAUX



ÉCHELLES



ÉCHAFAUDAGES

ECO
BRICO
PRO
ULTRA PRO

L'entreprise ARTUB

> 1964

Création d'ARTUB

> 2002

ARTUB est racheté par Zarges Tubesca-Comabi

> 2016

ARTUB est racheté, tout comme Tubesca-Comabi, par le groupe Frénéhard & Michaux

Un savoir-faire de plus d'un demi siècle

- Depuis plus de 50 ans, ARTUB fabrique et commercialise des solutions d'accès en hauteur.
- Filiale grand public de Tubesca-Comabi, leader en France et en Europe sur le circuit professionnel, ARTUB propose une gamme complète à destination des particuliers : marchepieds, escabeaux, échelles, échafaudages.
- Notre offre est organisée selon 4 niveaux de gamme pour satisfaire l'ensemble des clients, du bricoleur occasionnel à l'utilisateur expérimenté :

ECO **BRICO** **PRO** **ULTRA PRO**

Un attachement à la fabrication française

- Les produits ARTUB sont fabriqués en France dans **2 sites certifiés ISO 9001** : Crémieu en Isère (38) et Ailly-sur-Noye dans la Somme (80).
- Dans l'Hexagone, nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de fabrication :
 - Services marketing et bureaux d'études.
 - Usines.
 - Laboratoire de tests.

Ailly-sur-Noye (80)
Fabrication d'échelles et d'échafaudages




Crémieu (38)
Fabrication d'escabeaux



ARTUB fait partie de la French Fab, un mouvement qui regroupe les entreprises ayant la volonté de développer l'industrie française.

Une exigence de qualité des produits

- La sécurité de nos clients **est primordiale, sans compromis.**
 - L'ensemble des produits ARTUB est **conforme aux normes en vigueur.**
 - Le groupe possède son **laboratoire de tests intégré, homologué et reconnu.**
 - Nous nous engageons et siégeons au comité de **certification NF.**



- Parallèlement à la sécurité, ARTUB adapte et enrichit chaque année son offre produits pour **satisfaire les besoins et attentes des utilisateurs.** Les tendances portent sur des produits offrant **plus de confort, de praticité, de facilité de manipulation, de compacité...**

Une expertise internationale

- ARTUB commercialise ses solutions d'accès en hauteur dans plus de **20 pays à travers le monde** : Espagne, Royaume-Uni, Hongrie, Italie, Finlande, Allemagne...
- Les ventes à l'international représentent ainsi **1/3 de notre chiffre d'affaires.**



LES MARCHEPIEDS p. 6

- **ECO** > MARCHEPIED ARTUBASIC ECO p. 8
- **BRICO** > MARCHEPIED ARTUMINI BRICO p. 9
- **BRICO** > MARCHEPIED ARTUPLAT BRICO p. 10
- **PRO** > MARCHEPIED ARTUCONFORT PRO p. 11

LES ESCABEAUX p. 12

- **ECO** > ESCABEAU ECO p. 14
- **BRICO** > ESCABEAU BRICO p. 15
- **BRICO** > ESCABEAU MARCHES XXL BRICO p. 16
- **PRO** > ESCABEAU PRO p. 17
- **PRO** > ESCABEAU MARCHES XL PRO p. 18
- **ULTRA PRO** > ESCABEAU ULTRA PRO p. 19

LES ÉCHELLES p. 20

- **BRICO** > ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE X-SCOPIC BRICO p. 22
- **BRICO** > ÉCHELLE SIMPLE BRICO p. 23
- **BRICO** > ÉCHELLE COULISSE MAIN 2 PLANS BRICO p. 24
- **BRICO** > ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS BRICO p. 25
- **BRICO** > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS BRICO p. 26
- **BRICO** > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS BRICO p. 27
- **BRICO** > ÉCHELLE MULTIPLI BRICO p. 28
- **BRICO** > ÉCHELLE MULTIPLI+ BRICO p. 29
- **PRO** > ÉCHELLE SIMPLE PRO p. 30
- **PRO** > ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS PRO p. 31
- **PRO** > ÉCHELLE COULISSE CORDE 3 PLANS PRO p. 32
- **PRO** > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS PRO p. 33
- **PRO** > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS PRO p. 34

■ ULTRA PRO > ÉCHELLE SIMPLE ULTRA PRO	p. 35
■ ULTRA PRO > ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS ULTRA PRO	p. 36
■ ULTRA PRO > ÉCHELLE COULISSE CORDE 3 PLANS ULTRA PRO	p. 37
■ ULTRA PRO > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS ULTRA PRO	p. 38
■ ULTRA PRO > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS ULTRA PRO	p. 39
■ ACCESSOIRES ÉCHELLES	p. 40
■ PRÉSENTOIRS ÉCHELLES	p. 41

LES ÉCHAFAUDAGES p. 42

■ ECO > ÉCHAFAUDAGE EASY ECO	p. 44
■ BRICO > ÉCHAFAUDAGE GRAPHIC BRICO	p. 45
■ BRICO > ÉCHAFAUDAGE MULTI BRICO	p. 46
■ BRICO > ÉCHAFAUDAGE MODULIUM 4 BRICO	p. 47
■ BRICO > ÉCHAFAUDAGE MODULIUM 5 BRICO	p. 48
■ BRICO > ÉCHAFAUDAGE FIRST 5 BRICO	p. 49
■ BRICO > ÉCHAFAUDAGE FIRST 7 BRICO	p. 50
■ BRICO > ÉCHAFAUDAGE PRESTO BRICO	p. 51
■ PRO > ÉCHAFAUDAGE SPEEDY PRO	p. 52
■ PRO > ÉCHAFAUDAGE T-ONE 155 BASE PLIANTE PRO	p. 53
■ PRO > ÉCHAFAUDAGE T-ONE 180 PRO	p. 54

BESOINS SPÉCIFIQUES p. 55

RÉGLEMENTATION p. 56

INDEX p. 57

NOTES p. 58

*“Il va falloir dépoussiérer
les étagères”*

*“Il faut changer
l’ampoule du plafonnier”*

*“Il est temps de
laver les vitres”*

LES MARCHEPIEDS

LES MARCHEPIEDS

Pour le rangement, l'entretien, le petit bricolage...

INTÉRIEUR

-
- > Atteindre une étagère en hauteur...

 - > Enlever la poussière des plafonds...

 - > Laver les vitres...

 - > Changer un tableau, un cadre photo...

 - > Remplacer une ampoule...

 - > ...

ECO

- > **MARCHEPIED ARTUBASIC ECO** p. 8

BRICO

- > **MARCHEPIED ARTUMINI BRICO** p. 9
- > **MARCHEPIED ARTUPLAT BRICO** p. 10

PRO

- > **MARCHEPIED ARTUCONFORT PRO** p. 11

MARCHEPIED ARTUBASIC ECO

**Le marchepied simple
et incontournable !**

INTÉRIEUR

Nettoyer des éléments en hauteur,
enlever la poussière des plafonds,
laver les vitres...

HAUTEUR
D'ACCÈS
de 2,35 m
à 2,55 m



LES + SÉCURITÉ



SÉCURISANT
Garde corps.




RASSURANT
Repose pieds avec verrou anti soulèvement.



STABLE
Sabots antidérapants.

LE + CONFORT



CONFORTABLE
Marches larges, 30 x 20 cm,
striées antidérapantes.

LE + RANGEMENT



COMPACT
Épaisseur 3,8 cm.

UTILISATEURS

Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose pieds)	Hauteur du repose pieds (cm)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
				Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
2,35	2	47	34,5	81,5	46,5	55,5	3,9
2,55	3	70	34,5	104,5	46,5	74	5,7

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits par carton	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
00107002	3190191070023	90	46,5	3,8	4	92
00107003	3190191070030	115	46,5	3,8	3	72

LES + SÉCURITÉ

RASSURANT

Repose pieds avec système anti soulèvement.



STABLE

Sabots antidérapants.



LE + CONFORT

CONFORTABLE

Marches larges, 30 x 20 cm, avec revêtements antidérapants.



LES + RANGEMENT

TRANSPORT FACILE

Poignée intégrée.



ULTRA COMPACT

Épaisseur 3,8 cm.



MARCHEPIED ARTUMINI BRICO

Le marchepied pratique à l'encombrement mini !

INTÉRIEUR

Atteindre une étagère en hauteur...

HAUTEUR D'ACCÈS
2,32 m



UTILISATEURS

Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose pieds)	Hauteur du repose pieds (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
			Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
2,32	2	44	44	49	48	3

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits par carton	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
OATM21	3190190000212	56	49	3,8	4	160



HAUTEUR D'ACCÈS de 2,35 m à 2,55 m

MARCHEPIED ARTUPLAT BRICO

Le marchepied confortable et compact !

INTÉRIEUR

Ranger des objets en haut d'un placard...



LES + SÉCURITÉ



SÉCURISANT
Garde corps.



RASSURANT
Repose pieds avec verrou anti soulèvement.



STABLE
Sabots antidérapants.



30 x 20 cm

LE + CONFORT

CONFORTABLE
Marches larges, 30 x 20 cm, avec revêtements antidérapants.



LE + RANGEMENT

COMPACT
Épaisseur 3,8 cm.

UTILISATEURS

Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose pieds)	Hauteur du repose pieds (cm)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
				Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
2,35	2	47	34,5	81,5	46,5	55,5	5,2
2,55	3	70	34,5	104,5	46,5	74	6,5

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits par carton	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
000AP2	3190190000021	90	46,5	3,8	4	92
000AP3	3190190000038	115	46,5	3,8	3	72

LES + SÉCURITÉ

SÉCURISANT

Garde corps haut 63 cm.



RASSURANT

Repose pieds avec système anti soulèvement.



STABLE

Sabots antidérapants imperdables.



LE + CONFORT

CONFORTABLE

Marches XXL, 38 x 26 cm, avec revêtements antidérapants.



MARCHEPIED ARTUCONFORT PRO

Le marchepied ultra confortable !

INTÉRIEUR

Changer un cadre photo,
un tableau...

HAUTEUR
D'ACCÈS
de 2,37 m
à 2,59 m



UTILISATEURS

Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose pieds)	Hauteur du repose pieds (cm)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
				Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
2,37	2	49	63	112	53	54	5,75
2,59	3	73	63	136	53	71	7,94

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits par carton	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
OATC20	3190190000205	119	53	17	3	30
OATC30	3190190000304	147	53	17	2	26

*“Et si on fixait
le détecteur ?”*

*“Il faudrait
débloquer le store”*

*“Beau temps pour
tailler les haies
du jardin”*

LES ESCABEAUX

LES ESCABEAUX

Pour le bricolage, les travaux de finition...

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

> Changer une ampoule, un luminaire...

> Installer une tringle à rideaux, une étagère...

> Peindre, tapisser...

> Poser du placoplâtre...

> Fixer un détecteur, une alarme...

> Vernir une pergola...

> ...

ECO

> **ESCABEAU ECO**

p. 14

BRICO

> **ESCABEAU BRICO**

p. 15

> **ESCABEAU MARCHES XXL BRICO**

p. 16

PRO

> **ESCABEAU PRO**

p. 17

> **ESCABEAU MARCHES XL PRO**

p. 18

ULTRA PRO

> **ESCABEAU ULTRA PRO**

p. 19

ESCABEAU ECO

L'escabeau
simple et solide !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Changer une ampoule,
un luminaire...

HAUTEUR
D'ACCÈS
de 2,57 m
à 3,62 m



LES + SÉCURITÉ



STABLE
Sabots antidérapants imperdables.



SÉCURISANT
Garde corps.



RASSURANT
Repose pieds en acier anti corrosion avec système anti soulèvement.



RÉSISTANT
Système de fixation des marches breveté.

UTILISATEURS

Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose pieds)	Hauteur du repose pieds (cm)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
				Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
2,57	3	57	60	117	40	60	3,3
2,77	4	77	60	137	43	74	4,2
2,57	3	57	60	117	40	60	3,8
2,77	4	77	60	137	43	74	4,6
2,98	5	98	60	158	46	88	5,7
3,19	6	119	60	179	48	104	6,8
3,40	7	140	60	200	50	117	8,1
3,62	8	162	60	222	53	131	9,7

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
01170203	3190191172031	123	40	11,4	60
01170204	3190191172048	146	43	11,4	60
01170303	3190191173038	123	40	11,4	60
01170304	3190191173045	146	43	11,4	60
01170305	3190191173052	169	46	11,4	60
01170306*	3190191173069	192	48	11,4	60
01170307*	3190191173076	216	50	11,4	60
01170308*	3190191173083	239	53	11,4	60

ACCESSOIRES COMPATIBLES OU DE RECHANGE

PORTE OUTILS MULTIFONCTION

Réf. : 001630
Code EAN : 3190190016305



JEU DE 4 SABOTS DE RECHANGE

Réf. : 000900
Code EAN : 3190190009000



*Sangles de sécurité anti écartement du 6 au 8 marches
Les sangles jouent un rôle au niveau du renfort de l'escabeau mais sont spécifiques à certains modèles.

LES + SÉCURITÉ

STABLE

Sabots antidérapants enveloppants imperdables.



SÉCURISANT

Garde corps.



RASSURANT

Repose pieds en acier anti corrosion avec système anti soulèvement.



RÉSISTANT

Système de fixation des marches breveté.



LE + CONFORT

PRATIQUE

Porte outils multifonction (logements visserie et perceuse, crochet porte seau).



ESCABEAU BRICO

L'escabeau pratique et résistant !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Peindre, poser du papier peint, fixer un luminaire, une tringle à rideaux, une étagère...

HAUTEUR D'ACCÈS de 2,57 m à 3,62 m



UTILISATEURS

Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose pieds)	Hauteur du repose pieds (cm)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
				Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
2,57	3	57	60	117	40	63	3,6
2,77	4	77	60	137	43	77	4,2
2,98	5	98	60	158	46	91	4,9
3,19	6	119	60	179	48	107	5,7
3,40	7	140	60	200	50	120	6,5
3,62	8	162	60	222	53	134	7,8

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
01270803	3190192708031	123	40	12	50
01270804	3190192708048	146	43	12	50
01270805	3190192708055	169	46	12	50
01270806*	3190192708062	192	48	12	50
01270807*	3190192708079	216	50	12	50
01270808*	3190192708086	239	53	12	50

ACCESSOIRES DE RECHANGE

PORTE OUTILS MULTIFONCTION

Réf.: 001630
Code EAN: 3190190016305



JEU DE 4 SABOTS DE RECHANGE

Réf.: 000900
Code EAN: 3190190009000



*Sangles de sécurité anti écartement du 6 au 8 marches

Les sangles jouent un rôle au niveau du renfort de l'escabeau mais sont spécifiques à certains modèles.

ESCABEAU MARCHES XXL BRICO

L'escabeau
ultra confortable
et résistant !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Fixer un luminaire, une tringle
à rideaux, une étagère, peindre,
poser du papier peint...

HAUTEUR
D'ACCÈS
de 2,57 m
à 3,19 m



LES + SÉCURITÉ



STABLE
Sabots antidérapants enveloppants
imperdables.



SÉCURISANT
Garde corps.



RASSURANT
Repose pieds en acier anti corrosion
avec système anti soulèvement.



RÉSISTANT
Système de fixation des marches breveté.

LES + CONFORT



CONFORTABLE
Marches XXL 12 cm.



PRATIQUE
Porte outils multifonction
(logements visserie et perceuse,
crochet porte seau).

UTILISATEURS

Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose pieds)	Hauteur du repose pieds (cm)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
				Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
2,57	3	57	60	117	40	63	4
2,77	4	77	60	137	43	77	4,7
2,98	5	98	60	158	46	91	5,7
3,19	6	119	60	179	48	107	6,7

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
01370203	3190191372035	123	40	12	30
01370204	3190191372042	146	43	12	30
01370205	3190191372059	169	46	12	30
01370206*	3190191372066	192	48	12	30

ACCESSOIRES DE RECHANGE

PORTE OUTILS MULTIFONCTION

Réf.: 001630
Code EAN : 3190190016305



JEU DE 4 SABOTS DE RECHANGE

Réf.: 000900
Code EAN : 3190190009000



*Sangles de sécurité anti écartement sur les 6 marches
Les sangles jouent un rôle au niveau du renfort de l'escabeau mais sont spécifiques à certains modèles.

LES + SÉCURITÉ

ROBUSTE

Articulations renforcées.



FIABLE

Fixation des marches par sertissage professionnel.



STABLE

Sabots antidérapants haute qualité imperdables. Plan arrière plus large que le plan de montée.



RASSURANT

Repose pieds avec verrou anti soulèvement.



LE + CONFORT

PRATIQUE

Porte outils multifonction (logements visserie, crochet porte seau).



ESCABEAU PRO

L'escabeau fiable et robuste !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Fixer une étagère, un détecteur, une alarme, peindre, vernir...

HAUTEUR D'ACCÈS de 2,99 m à 3,63 m



UTILISATEURS

Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose pieds)	Hauteur du repose pieds (cm)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
				Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
2,99	5	99	61	160	54	93	4,8
3,20	6	120	61	181	57	108	5,7
3,41	7	141	61	202	59	123	6,4
3,63	8	163	61	224	61	137	7,2

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
02372635	3178740197896	175	54	9,5	30
02372636*	3178740198879	198	57	9,5	30
02372637*	3178740197902	221	59	9,5	30
02372638*	3178740198886	244	61	9,5	30

ULTRA COMPACT

*Sangles de sécurité anti écartement du 6 au 8 marches
Les sangles jouent un rôle au niveau du renfort de l'escabeau mais sont spécifiques à certains modèles.

ESCABEAU MARCHES XL PRO

L'escabeau confortable et robuste !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Peindre, vernir, fixer une étagère, un détecteur, une alarme...

HAUTEUR D'ACCÈS de 2,99 m à 3,63 m



LES + SÉCURITÉ

ROBUSTE

Articulations renforcées.

FIABLE

Fixation des marches par sertissage professionnel.

STABLE

Sabots antidérapants haute qualité imperdables. Plan arrière plus large que le plan de montée.

RASSURANT

Repose pieds avec verrou anti soulèvement.

LES + CONFORT

CONFORTABLE

Marches XL 11 cm.

PRATIQUE

Porte outils multifonction (logements visserie et perceuse, crochet porte seau).

UTILISATEURS

Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose pieds)	Hauteur du repose pieds (cm)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
				Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
2,99	5	99	61	158	55	95	5,3
3,20	6	120	61	180	57	110	6,2
3,41	7	141	61	201	59	125	7,1
3,63	8	163	61	222	62	140	8

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
02372405-808	3178740155964	175	55	11,2	20
02372406-808*	3178740155971	198	57	11,2	20
02372407-808*	3178740155988	221	59	11,2	20
02372408-808*	3178740155995	244	62	11,2	20

*Sangles de sécurité anti écartement du 6 au 8 marches

Les sangles jouent un rôle au niveau du renfort de l'escabeau mais sont spécifiques à certains modèles.

LES + SÉCURITÉ

ULTRA ROBUSTE

Articulations en fonderie d'aluminium nervuré, avec patins anti-usure intégrés.



SÉCURISANT

Garde corps XL 64 cm.



FIABLE

Fixation des marches par sertissage professionnel.



STABLE


Sabots antidérapants haute qualité imperdables.



LES + CONFORT

CONFORTABLE

Repose pieds XL 28 x 27,5 cm.



PRATIQUE

Porte outils multifonction (logements visserie et perceuse, crochet porte seau).



ESCABEAU ULTRA PRO

L'escabeau pour les experts !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Poser du placoplâtre, fixer une étagère, peindre...

HAUTEUR D'ACCÈS de 2,66 m à 3,82 m



UTILISATEURS

Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose pieds)	Hauteur du repose pieds (cm)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
				Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
2,66	3	66	64	130	43	75	4,4
2,89	4	89	64	153	46	91	5,2
3,12	5	112	64	176	48	106	5,9
3,35	6	135	64	200	51	122	6,7
3,59	7	159	64	223	54	137	7,6
3,82	8	182	64	246	56	153	8,4

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
02375803	3178740113704	144	43	13,1	20
02375804	3178740113711	169	46	13,1	20
02375805	3178740113728	194	48	13,1	20
02375806	3178740113735	219	51	13,1	20
02375807*	3178740113742	244	54	13,1	20
02375808*	3178740113759	269	56	13,1	20

*Sangles de sécurité anti écartement du 7 au 8 marches
Les sangles jouent un rôle au niveau du renfort de l'escabeau mais sont spécifiques à certains modèles.

*“Il faudrait penser
à élaguer les arbres”*

*“Et si on repeignait
le bardage ?”*

*“Il va falloir laver
les vitres extérieures”*

LES ÉCHELLES

LES ÉCHELLES

Pour les travaux de finition, de rénovation, d'élagage...

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

> Installer un luminaire...

> Entretien de la façade...

> Nettoyer les gouttières...

> Poncer, vernir l'avancée de toit...

> Peindre des volets...

> Accéder à la toiture...

> Tailler les haies, les arbres...

> ...

BRICO

- > ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE X-SCOPIC BRICO p.22
- > ÉCHELLE SIMPLE BRICO p.23
- > ÉCHELLE COULISSE MAIN 2 PLANS BRICO p.24
- > ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS BRICO p.25
- > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS BRICO p.26
- > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS BRICO p.27
- > ÉCHELLE MULTIPLI BRICO p.28
- > ÉCHELLE MULTIPLI+ BRICO p.29

PRO

- > ÉCHELLE SIMPLE PRO p.30
- > ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS PRO p.31
- > ÉCHELLE COULISSE CORDE 3 PLANS PRO p.32
- > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS PRO p.33
- > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS PRO p.34

ULTRA PRO

- > ÉCHELLE SIMPLE ULTRA PRO p.35
- > ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS ULTRA PRO p.36
- > ÉCHELLE COULISSE CORDE 3 PLANS ULTRA PRO p.37
- > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS ULTRA PRO p.38
- > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS ULTRA PRO p.39

ACCESSOIRES ÉCHELLES p.40

PRÉSENTOIRS ÉCHELLES p.41

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE X-SCOPIO BRICO

NOUVEAUTÉ

L'échelle compacte et ajustable !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Nettoyer des gouttières,
changer une ampoule,
accéder aux combles...

HAUTEUR
D'ACCÈS
de 3,50 m
à 4,70 m



LES + SÉCURITÉ

SÉCURISANTE

Indicateur de verrouillage.
Système de ralentissement à la fermeture.

STABLE

Sabots antidérapants
(modèle de moins de 3 mètres).

Embase stabilisatrice

avec sabots antidérapants
(modèles de plus de 3 mètres).

LES + CONFORT

CONFORTABLE

Echelons striés antidérapants XL.

FACILE D'ACCÈS

Espacement de 26 cm entre les échelons.

LES + MANIPULATION


① FACILE À STOCKER ET À TRANSPORTER

Télescopique et compacte.

POIGNÉE

UTILISATEURS					
Hauteur d'accès maxi (m)	Nombre d'échelons	PRODUIT OUVERT			
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids net (kg)
3,50	1x9	260	46,3	7	8
4,10	1x11	320	81	8,5	11,1
4,70	1x13	380	87	9	13,9

MAGASINS						
Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ				Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids brut (kg)	
00094726	3178740200312	80	48	8,5	8,8	20
00094732	3178740200336	84	52,5*	10	12,1	20
00094738	3178740200343	90	55*	10	15	20



* L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable.
Montants rectangulaires de 20 mm de largeur.



STABLE

Sabots crantés antidérapants (modèles de moins de 3 mètres).
Embouts d'extrémité crantés antidérapants.



Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants (modèles de plus de 3 mètres).



LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 24 x 24 mm.



FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.



ÉCHELLE SIMPLE BRICO

L'échelle ultra légère !

EXTÉRIEUR

Laver des vitres,
le toit d'une véranda...

HAUTEUR
D'ACCÈS
de 3,17 m
à 4,87 m



ÉCHELLE SIMPLE > BRICO

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
3,17	8	40*	3
3,45	9	40*	3,3
3,73	10	40*	3,9
4,31	12	81	4,7
4,87	14	81	6

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
00110308	3178740185565	227	40	5,3	24
00110309	3178740185572	255	40	5,3	24
00110310	3178740185589	283	40	6,1	24
00110312	3178740162337	341	40**	6,1	24
00110314	3178740162344	397	40**	6,6	24

* Selon la norme EN 131, seules les échelles au-delà de 3 mètres repliées doivent avoir un système d'élargissement de la base.

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

ÉCHELLE COULISSE MAIN 2 PLANS BRICO

L'échelle double,
classique !

EXTÉRIEUR

Réparer un chéneau,
entretenir la façade...

HAUTEUR
D'ACCÈS
de 3,17 m
à 4,58 m



LES + SÉCURITÉ



ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 20 mm de largeur.



STABLE

Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants. Embouts d'extrémité crantés antidérapants.



SÉCURISANTE

Verrous de maintien du plan coulissant.

LES + CONFORT



CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 24 x 24 mm.



FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.

UTILISATEURS


Hauteur d'accès maxi position appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
3,17	4,58	2 x 8	81	7

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
00122308	3178740162481	227	40**	10,65	3,67	20

POLYVALENTE

2 positions



En appui

En appui déployée

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 20 mm de largeur.



STABLE

Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants. Embouts d'extrémité crantés antidérapants.



ROBUSTE

Basculeur en acier à l'enclenchement et au blocage simple. Corde traitée anti UV pour une bonne tenue dans le temps.



LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 24 x 24 mm.



FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.



ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS

BRICO

L'échelle des grandes hauteurs !

EXTÉRIEUR

Installer un luminaire, une décoration...

HAUTEUR D'ACCÈS de 4,82 m à 8,78 m



ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS > BRICO

POLYVALENTE

2 positions



En appui



En appui déployée

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
4,82	7,94	2 x 14	121	17
5,38	8,78	2 x 16	121	19

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
00132314	3178740162795	392	42**	14,4	7,04	10
00132316	3178740162801	448	42**	14,4	7,88	10

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

> Pour les accessoires associés : voir page 40

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS BRICO

L'échelle
polyvalente !

EXTÉRIEUR

Cueillir des fruits,
installer une toile d'ombrage...

HAUTEUR
D'ACCÈS
de 2,89 m
à 6,84 m



LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 20 mm de largeur.



STABLE

Sabots crantés antidérapants (plan de montée) et embase stabilisatrice avec sabots antidérapants (plan arrière).



SÉCURISANTE

Sangles anti écartement. Verrous de maintien du plan coulissant.



ROBUSTE

Articulations en acier nervuré zingué brevetées permettant une mise en place facile (ouverture automatique).



LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 24 x 24 mm.



FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.



UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position autostable ou en appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
2,89	4,32	2 x 7	71	6
3,17	4,60	2 x 8	81	6,8
3,45	5,16	2 x 9	81	7,6
3,73	5,72	2 x 10	91	8,7
4,29	6,84	2 x 12	101	11,3

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
00142307	3178740188498	199	40**	10,65	3,42	20
00142308	3178740188504	227	40**	10,65	3,70	20
00142309	3178740188511	255	40**	10,65	4,26	20
00142310	3178740188528	283	40**	11,4	4,82	20
00142312	3178740188535	339	40**	13,2	5,94	20

POLYVALENTE

3 positions



Autostable



En appui



En appui déployée

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 20 mm de largeur.



STABLE

Sabots crantés antidérapants (plan de montée) et embase stabilisatrice avec sabots antidérapants (plan arrière).



SÉCURISANTE

Sangles anti écartement. Verrous de maintien du plan coulissant.



ROBUSTE

Articulations en acier nervuré zingué brevetées permettant une mise en place facile (ouverture automatique).



LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 24 x 24 mm.



FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.



ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS

BRICO

L'échelle ultra polyvalente !

EXTÉRIEUR

Vernir l'avant-toit...

HAUTEUR D'ACCÈS de 2,89 m à 8,24 m




POLYVALENTE

Modèles de moins de 3 mètres : 4 positions



Modèles de plus de 3 mètres : 4 positions



UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position autostable ou en appui (m)	Hauteur d'accès maxi position autostable déployée (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
2,89	3,99	5,16	3 x 7	81	9,1
3,17	4,55	6	3 x 8	91	10,8
3,45	5,11	6,84	3 x 9	101	12,5
3,73	5,67	7,40	3 x 10	101	14,6
4,01	5,95	7,68	3 x 11	111	15,7
4,29	6,23	8,24	3 x 12	111	17,3

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Hauteur échelle autostable déployée (m)	Hauteur échelle appui déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)			
00143307	3178740188665	199	46**	14,25	3,09	4,26	16
00143308	3178740188672	227	46**	14,85	3,65	5,10	16
00143309	3178740188689	255	46**	16,05	4,21	5,94	16
00143310	3178740188696	283	46**	17,20	4,77	6,5	14
00143311	3178740188702	311	46**	19	5,05	6,78	14
00143312	3178740188719	339	46**	19,3	5,33	7,34	14

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

ÉCHELLE MULTIPLI BRICO

L'échelle compacte
et multi-positions !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Nettoyer des volets roulants...

HAUTEUR
D'ACCÈS
de 3 m
à 4,36 m



LES + SÉCURITÉ

SÉCURISANTE

Articulations avec verrouillage et déverrouillage automatiques.

STABLE

Embases stabilisatrices avec sabots antidérapants.

LE + MANIPULATION

FACILE À STOCKER ET À TRANSPORTER

Pliable et compacte.



UTILISATEURS


Hauteur d'accès maxi position autostable (m)	Hauteur d'accès maxi position écarteur de mur (m)	Hauteur d'accès maxi position échelle simple (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
3	3,43	4,36	4 x 3	72	12,5

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
00094312	3178740049249	104	35,4*	28,5	20

POLYVALENTE

3 positions



Autostable

Écarteur de mur

Échelle simple

* L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

LES + SÉCURITÉ

SÉCURISANTE

Articulations avec verrouillage et déverrouillage automatiques.



STABLE

Embases stabilisatrices avec sabots antidérapants.



LE + CONFORT

CONFORTABLE

Avec plateforme de 143 x 30 cm.



LE + MANIPULATION

FACILE À STOCKER ET À TRANSPORTER

Pliable et compacte.



ÉCHELLE MULTIPLI+ BRICO

L'échelle compacte, confortable, multi-fonctions !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Tailler des haies, entretenir des volets...

HAUTEUR D'ACCÈS de 2,90 m à 4,36 m



POLYVALENTE

4 positions



Plateforme Autostable Écarteur de mur Échelle simple

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position plateforme (m)	Hauteur d'accès maxi position autostable (m)	Hauteur d'accès maxi position écarteur de mur (m)	Hauteur d'accès maxi position échelle simple (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
2,90	3	3,43	4,36	4 x 3	77	16,3

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
00094512	3178740190316	93,5	35,5*	26	25

* L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.



ÉCHELLE SIMPLE PRO

L'échelle simple et résistante !

EXTÉRIEUR

Installer une climatisation,
un luminaire...

HAUTEUR
D'ACCÈS
de 3,17 m
à 5,46 m



LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSORTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 22 mm de largeur.



STABLE

Sabots crantés antidérapants (modèles de moins de 3 mètres). Embouts d'extrémité crantés antidérapants.



Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants (modèles de plus de 3 mètres).



LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.



FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.



UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
3,17	8	35*	3,3
3,45	9	35*	3,7
3,73	10	35*	4,1
4,34	12	71	6
4,9	14	81	7,3
5,46	16	81	7,8

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
11210108	3178740196592	227	35	5,6	24
11210109	3178740196608	255	35	5,6	24
11210110	3178740196615	283	35	5,6	24
11210112	3178740196622	344	35**	6,6	24
11210114	3178740196639	400	35**	6,6	24
11210116	3178740196745	456	35**	6,6	24

* Selon la norme EN 131, seules les échelles au-delà de 3 mètres repliées doivent avoir un système d'élargissement de la base

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 22 mm de largeur.

STABLE

Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants.

ULTRA ROBUSTE

Basculeur en fonderie d'aluminium à l'enclenchement et au blocage simple. Corde traitée anti UV pour une bonne tenue dans le temps.

LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.

LE + MANIPULATION

DÉPLOIEMENT FACILE

Roulettes d'extrémité.



ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS PRO

L'échelle des grandes hauteurs !

EXTÉRIEUR

Entretenir une cabane dans les arbres...


HAUTEUR D'ACCÈS de 4,28 m à 9,61 m



ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS > PRO

POLYVALENTE

2 positions



En appui

En appui déployée

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
4,28	6,53	2 x 12	91	15,5
5,12	7,93	2 x 15	111	19
5,40	8,49	2 x 16	111	20,2
5,96	9,61	2 x 18	121	24,5

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
11232112	3178740196646	337	41**	13,38	5,64	10
11232115	3178740196653	421	41**	13,38	7,04	10
11232116	3178740196660	449	41**	13,38	7,60	10
11232118	3178740196677	505	41**	15	8,72	10

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

> Pour les accessoires associés : voir page 40

ÉCHELLE COULISSE CORDE 3 PLANS PRO

L'échelle des hautes altitudes !

EXTÉRIEUR

Réparer la toiture...

HAUTEUR
D'ACCÈS
de 3,74 m
à 11,57 m



LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 22 mm de largeur.



STABLE

Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants.



ULTRA ROBUSTE

Basculeur en fonderie d'aluminium à l'enclenchement et au blocage simple. Corde traitée anti UV pour une bonne tenue dans le temps.



LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.



FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.



LE + MANIPULATION

DÉPLOIEMENT FACILE

Roulettes d'extrémité.



UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
3,74	7,09	3 x 10	101	22,5
4,30	8,77	3 x 12	121	26,5
4,86	9,89	3 x 14	121	30,5
5,42	11,57	3 x 16	121	37,5

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
11233110	3178740196684	283	53**	19,48	6,20	5
11233112	3178740196691	341	53**	19,48	7,88	5
11233114	3178740196707	397	53**	19,48	9,00	5
11233116	3178740196714	453	53**	21,65	10,68	5

POLYVALENTE

2 positions



En appui



En appui déployée

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 22 mm de largeur.

STABLE

Base évasée. Sabots crantés antidérapants.

SÉCURISANTE

Sangles anti écartement. Verrous de maintien du plan coulissant.

ROBUSTE

Articulations en acier forte épaisseur traité anti corrosion permettant une mise en place facile (ouverture automatique).

LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.



ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS PRO

L'échelle polyvalente !

EXTÉRIEUR

Repeindre la pergola...

HAUTEUR D'ACCÈS de 2,90 m à 5,70 m



ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS > PRO

POLYVALENTE

4 positions



Autostable En appui En appui déployée Décalage de niveau 1 échelon maxi

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position autostable ou en appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur base évasée (cm)	Poids (kg)
2,90	4,02	2 x 7	74	7,2
3,18	4,58	2 x 8	83	8,2
3,46	5,14	2 x 9	83	9,3
3,74	5,70	2 x 10	91	10,5

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
11242107	3178740187866	200	74	10,9	3,12	20
11242108	3178740187873	228	83	10,9	3,68	20
11242109	3178740187880	256	83	10,9	4,24	20
11242110	3178740187897	284	91	12,75	4,80	20

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS PRO

L'échelle ultra polyvalente !

EXTÉRIEUR

Entretenir le bardage en bois...

HAUTEUR
D'ACCÈS
de 2,90 m
à 7,66 m



LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 22 mm de largeur.



STABLE

Base évasée. Sabots crantés antidérapants.



SÉCURISANTE

Sangles anti écartement. Verrous de maintien du plan coulissant.



ROBUSTE

Articulations en acier forte épaisseur traité anti corrosion permettant une mise en place facile (ouverture automatique).



LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.



FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.



UTILISATEURS


Hauteur d'accès maxi position autostable ou en appui (m)	Hauteur d'accès maxi position autostable (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur base évasée (cm)	Poids (kg)
2,90	4	5,14	3 x 7	82,5	10,9
3,18	4,56	5,98	3 x 8	90,8	13,2
3,46	5,12	6,82	3 x 9	98,9	15,4
3,74	5,68	7,66	3 x 10	107	17,4

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Hauteur échelle autostable déployée (m)	Hauteur échelle appui déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)			
11243107	3178740187385	200	82,5	14,7	3,12	4,24	16
11243108	3178740187392	228	91	14,7	3,68	5,08	16
11243109	3178740187408	256	99	15,9	4,24	5,92	16
11243110	3178740187415	284	107	16,9	4,80	6,71	14

POLYVALENTE

5 positions



LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable.
Montants rectangulaires de 24 mm de largeur.



STABLE

Sabots crantés antidérapants (modèles de moins de 3 mètres).
Embouts d'extrémité crantés antidérapants.
Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants (modèles de plus de 3 mètres).



LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.



FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.



LE + MANIPULATION

ERGONOMIQUE

Profilé des montants en demi os.
Montants non rectangulaires (bonne ergonomie pour la paume de la main).



ÉCHELLE SIMPLE ULTRA PRO

L'échelle simple et robuste !

EXTÉRIEUR

Laver les vitres...

HAUTEUR D'ACCÈS
de 3,30 m
à 5,57 m



ÉCHELLE SIMPLE > ULTRA PRO

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	
		Poids (kg)	
3,30	8	35*	4
3,86	10	35*	5
4,42	12	71	6,5
5,01	14	81	7,4
5,57	16	91	8,4

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
01210608	3178740188245	240	35	5,6	24
01210610	3178740188252	296	35	5,6	24
01210612	3178740188269	352	35**	6,6	24
01210614	3178740188276	411	35**	6,6	24
01210616	3178740188283	467	35**	6,6	24

* Selon la norme EN 131, seules les échelles au-delà de 3 mètres repliées doivent avoir un système d'élargissement de la base

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.



ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS ULTRA PRO

L'échelle des grandes hauteurs !

EXTÉRIEUR

Installer une caméra,
une sirène...

HAUTEUR
D'ACCÈS
de 4,70 m
à 10,04 m



LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 24 mm de largeur.



STABLE

Stabilisateurs latéraux. Sabots crantés antidérapants.



ULTRA ROBUSTE

Basculeur en fonderie d'aluminium à l'enclenchement et au blocage simple. Corde traitée anti UV pour une bonne tenue dans le temps.



LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.



FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.



LE + MANIPULATION


DÉPLOIEMENT FACILE

Roulettes d'extrémité.



UTILISATEURS				
Hauteur d'accès maxi position appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec stabilisateurs déployés (cm)	Poids (kg)
4,70	7,50	2 x 13	123	19,5
5,27	8,36	2 x 15	123	21,8
5,56	8,92	2 x 16	123	22,6
6,12	10,04	2 x 18	123	26,7

MAGASINS						
Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
01262413	3178740188344	380	67	13,35	6,61	10
01262415	3178740188351	438	67	13,35	7,46	10
01262416	3178740188368	466	67	13,35	8,01	10
01262418	3178740188375	522	67	15	9,14	10



LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 24 mm de largeur.

STABLE

Stabilisateurs latéraux. Sabots crantés antidérapants.

ULTRA ROBUSTE

Basculeur en fonderie d'aluminium à l'enclenchement et au blocage simple. Corde traitée anti UV pour une bonne tenue dans le temps.

LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.

LE + MANIPULATION

DÉPLOIEMENT FACILE

Roulettes d'extrémité.



ÉCHELLE COULISSE CORDE 3 PLANS ULTRA PRO

L'échelle au plus haut niveau !

EXTÉRIEUR

Accéder à la toiture...

HAUTEUR D'ACCÈS
de 4,44 m
à 11,99 m



POLYVALENTE

2 positions



En appui



En appui déployée

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec stabilisateurs déployés (cm)	Poids (kg)
4,44	9,47	3 x 12	135	32
5	10,31	3 x 14	135	40
5,56	11,99	3 x 16	135	42,5

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
01263412	3178740188382	360	79	19,48	8,57	5
01263414	3178740188399	416	79	19,48	9,41	5
01263416	3178740188337	472	79	21,65	11,09	5

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS ULTRA PRO

L'échelle
polyvalente !

EXTÉRIEUR

Installer un store extérieur...

HAUTEUR
D'ACCÈS
de 3,04 m
à 6,96 m



LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 24 mm de largeur.

STABLE

Base évasée. Sabots crantés antidérapants.

SÉCURISANTE

Bras rigides anti écartement. Verrous de maintien du plan coulissant.

ROBUSTE

Articulations en fonderie d'aluminium nervurées permettant une mise en place facile (ouverture automatique).

LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position autostable ou en appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur base évasée (cm)	Poids (kg)
3,04	4,16	2 x 7	76	8,5
3,32	4,72	2 x 8	84	9,4
3,6	5,28	2 x 9	84	10,8
3,88	5,84	2 x 10	92	12
4,44	6,96	2 x 12	100	15,5

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
01252407	3178740187811	214	76	9,9	3,24	15
01252408	3178740187828	242	84	9,9	3,80	15
01252409	3178740187835	270	84	11,4	4,36	15
01252410	3178740187842	298	92	11,4	4,96	15
01252412	3178740187859	354	100	13,4	6,05	15

POLYVALENTE

4 positions



Autostable En appui En appui déployée Décalage de niveau 1 échelon maxi

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 24 mm de largeur.

STABLE

Base évasée. Sabots crantés antidérapants.

SÉCURISANTE

Bras rigides anti écartement. Verrous de maintien du plan coulissant.

ROBUSTE

Articulations en fonderie d'aluminium nervurées permettant une mise en place facile (ouverture automatique).

LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.



ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS

ULTRA PRO

L'échelle ultra performante !

EXTÉRIEUR

Tailler, élaguer...

HAUTEUR D'ACCÈS de 3,24 m à 8,83 m




POLYVALENTE

Modèles de moins de 3 mètres : 5 positions



Modèles de plus de 3 mètres : 5 positions



UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position autostable ou en appui (m)	Hauteur d'accès maxi position autostable déployée (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur base évasée (cm)	Poids (kg)
3,24	4,27	6,03	3 x 8	92	14,6
3,52	5,11	6,87	3 x 9	100	19,2
3,80	5,95	7,71	3 x 10	109	21,4
4,36	6,51	8,83	3 x 12	118	25,2

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Hauteur échelle autostable déployée (m)	Hauteur échelle appui déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)			
01253408	3178740187347	234	92	18,9	3,37	5,13	10
01253409	3178740187354	262	100	18,9	4,21	5,97	10
01253410	3178740187361	290	109	18,9	5,05	6,81	10
01253412	3178740187378	346	118	19,4	5,61	7,93	10

ACCESSOIRES

ÉCHELLES



SUPPORT PERCEUSE

Réf. : 09061000

Code EAN : 3178740019617



PORTE OUTILS

Réf. : 09062000

Code EAN : 3178740019181



REPOSE PIEDS


Réf. : 09063000

Code EAN : 3178740019198



AUTRE UTILISATION
PORTE SEAU

PRÉSENTOIRS ÉCHELLES



PRÉSENTOIR ÉCHELLES ou ESCABEAUX 25 à 30 PIÈCES

(hauteur 1,9 x longueur 1,99 x largeur 1,01 m)

Réf. : 09057003

Code EAN : 3178740024314



PRÉSENTOIR ÉCHELLES ou ESCABEAUX 30 à 35 PIÈCES

(à fixer au sol : hauteur 2,4 x longueur 2,58 x largeur 1,24 m)

Réf. : 09059000

Code EAN : 3178740014209

“Il faut élaguer les arbres”

“Il reste à finir le crépi”

“Tout l'éclairage extérieur est à installer”

LES ÉCHAFAUDAGES



LES ÉCHAFAUDAGES

Pour les travaux de construction, de rénovation, de finition...

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

> Crépir une façade...

> Poser des parements, du lambris...

> Peindre un mur, un plafond...

> Entretenir le bardage, les volets...

> Tailler, élaguer...

> ...

ECO

> ÉCHAFAUDAGE EASY ECO p.44

BRICO

> ÉCHAFAUDAGE GRAPHIC BRICO p.45

> ÉCHAFAUDAGE MULTI BRICO p.46

> ÉCHAFAUDAGE MODULIUM 4 BRICO p.47

> ÉCHAFAUDAGE MODULIUM 5 BRICO p.48

> ÉCHAFAUDAGE FIRST 5 BRICO p.49

> ÉCHAFAUDAGE FIRST 7 BRICO p.50

> ÉCHAFAUDAGE PRESTO BRICO p. 51

PRO

> ÉCHAFAUDAGE SPEEDY PRO p.52

> ÉCHAFAUDAGE T-ONE 155 BASE PLIANTE PRO p.53

> ÉCHAFAUDAGE T-ONE 180 PRO p.54

ÉCHAFAUDAGE EASY ECO

L'échafaudage simple et facile !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Peindre un plafond, un mur...

HAUTEUR
DE TRAVAIL
jusqu'à
2,90 m



LES + MANIPULATION

MONTAGE FACILE

Sans outil, vis papillon.



FACILE À DÉPLACER

2 roues de diamètre 10 cm.
Adapté au passage de portes
(profondeur 59 cm, hauteur 156 cm).



LE + CONFORT

PRATIQUE

Crochet porte seau.



LES + SÉCURITÉ

SÉCURISANT

1 garde corps haut (entre 65 et 120 cm
selon le positionnement du plateau).
Plateau bois de 116 x 40 cm.



STABLE

Bases évasées.



UTILISATEURS

Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
			Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
2,90	0,90	65	156	148	59	14,5

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
02400700	3178740164942	155	61	13	40

MODULABLE

Plateau réglable pour 3 hauteurs de travail



de ± 2,90 m
à ± 2,35 m



LES + MANIPULATION

MONTAGE RAPIDE

Moins de 10 minutes.



FACILE À DÉPLACER

Léger. Adapté au passage de la majorité des portes (profondeur 79 cm, hauteur 190 cm).



LES + SÉCURITÉ

SÉCURISANT

1 garde corps haut (100 cm).
Plateau bois antidérapant de 97 x 50 cm.



STABLE

Embases stabilisatrices avec sabots antidérapants.



RÉSISTANT

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable.



ÉCHAFAUDAGE GRAPHIC BRICO

L'échafaudage en toute légèreté !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Poser un enduit,
du papier peint...

HAUTEUR DE TRAVAIL
jusqu'à
2,90 m



MODULABLE

Plateau réglable pour 2 hauteurs de travail



de ± 2,90 m
à ± 2,60 m

UTILISATEURS

Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
			Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
2,90	0,89	100	190	114	79	10,9

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
02400750	3178740106164	195	50	15	22

ACCESSOIRE COMPATIBLE

PORTE OUTILS TISSU

Réf. : 02379499
Code EAN : 3178740160487



ÉCHAFAUDAGE MULTI BRICO

L'association
échafaudage / échelle
en un seul produit !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Peindre dans un escalier...

ÉCHAFAUDAGE
jusqu'à 2,95 m
ÉCHELLE
jusqu'à 4,27 m



LES + MANIPULATION



MONTAGE RAPIDE

Moins de 10 minutes.



FACILE À DÉPLACER

Adapté au passage de la majorité des portes (profondeur 77 cm, hauteur 198 cm).

LES + SÉCURITÉ



SÉCURISANT

1 garde corps haut (102 cm).
Plateau bois antidérapant de 97 x 50 cm.



STABLE

Embases stabilisatrices.



RÉSISTANT

Fixation des échelons par sertissage
indémontable et indéformable.


UTILISATEURS

			PRODUIT OUVERT			
ÉCHAFAUDAGE Hauteur de travail maxi (m)	ÉCHAFAUDAGE Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde corps (cm)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
2,95	0,95	102	198	117	77	13,2
ÉCHELLE Hauteur d'accès maxi position autostable ou en appui (m)	ÉCHELLE Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)					
2,75	4,27					

MAGASINS

		PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
02400740	3178740032807	210	50	15	16

POLYVALENT



LE + MANIPULATION

MONTAGE FACILE

Vis et écrous papillon.



LES + SÉCURITÉ

SÉCURISANT

Garde corps 360°.
Plateau bois antidérapant de 129 x 45 cm.
Trappe d'accès de 60 x 44,5 cm.



STABLE

Embases stabilisatrices
avec sabots antidérapants.



RÉSISTANT

Fixation des échelons par sertissage
indémontable et indéformable.



ÉCHAFAUDAGE MODULIUM 4 BRICO

L'échafaudage des hauteurs intermédiaires !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Vernir les volets...

HAUTEUR
DE TRAVAIL
jusqu'à
3,75 m



MODULABLE

Plateau réglable pour 4 hauteurs de travail



de ± 3,75 m
à ± 2,25 m

UTILISATEURS

Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT				Poids (kg)
			Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
3,75	1,75	95	270	158	120	19,3	

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
02400738	3178740039028	187	53	17	10

ÉCHAFAUDAGE MODULIUM 5 BRICO

L'échafaudage
léger et maniable !

EXTÉRIEUR

Élaguer, entretenir le bardage
en bois d'une maison...

HAUTEUR
DE TRAVAIL
jusqu'à
4,48 m



LES MANIPULATION

MONTAGE FACILE

Vis et écrous papillon.



FACILE À DÉPLACER

2 roues de diamètre 10 cm.



LES SÉCURITÉ

SÉCURISANT

Plateau bois antidérapant de 129 x 45 cm.
Trappe d'accès de 60 x 44,5 cm.



STABLE

Embases stabilisatrices
avec sabots antidérapants.



RÉSISTANT

Fixation des échelons par sertissage
indémontable et indéformable.



UTILISATEURS

Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			
			Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
4,48	2,48	103	348	146	122	22,6

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
02400739	3178740039035	187	53	20	10

MODULABLE

Plateau réglable pour 6 hauteurs de travail



de ± 4,48 m
à ± 2,34 m



LES ⊕ MANIPULATION

MONTAGE RAPIDE

Moins de 10 minutes.



FACILE À DÉPLACER ①

2 roues de diamètre 10 cm.
Verrouillage de la trappe pour le transport.

LES ⊕ SÉCURITÉ

RASSURANT

Plateau avec 2 crochets anti soulèvement.



SÉCURISANT

Plateau bois antidérapant de 145 x 50 cm.
Trappe d'accès de 54 x 46 cm.



STABLE

Embases stabilisatrices avec sabots antidérapants.



RÉSISTANT

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable.



ÉCHAFAUDAGE FIRST 5 BRICO

L'échafaudage sur le chemin des grands !

EXTÉRIEUR


Peindre une façade...

HAUTEUR
DE TRAVAIL
jusqu'à
4,43 m




MODULABLE

Plateau réglable pour
7 hauteurs de travail



de ± 4,43 m
à ± 2,30 m

Décalage de niveau
possible



30 cm
maximum

UTILISATEURS

Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
			Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
4,43	2,43	85	379	171	121	23,7

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
02400905	3178740095055	206	61	20	10

ACCESSOIRE COMPATIBLE

PORTE OUTILS TISSU

Réf. : 02379499
Code EAN : 3178740160487




ÉCHAFAUDAGE FIRST 7 BRICO

L'échafaudage des grandes hauteurs !

EXTÉRIEUR

Restaurer un mur de pierres...

HAUTEUR DE TRAVAIL
jusqu'à
6,83 m



LES + MANIPULATION

MONTAGE RAPIDE

Moins de 15 minutes.

① FACILE À DÉPLACER

2 roues de diamètre 10 cm.
Verrouillage de la trappe pour le transport.

LES + SÉCURITÉ

RASSURANT

Plateau avec 2 crochets anti soulèvement.



SÉCURISANT

2 plateaux bois antidérapants de 145 x 50 cm.
Trappe d'accès de 54 x 46 cm.



② STABLE

4 grands stabilisateurs avec sabots antidérapants. Embases stabilisatrices.



RÉSISTANT

Fixation des échelons par sertissage indéformable et indémontable.

UTILISATEURS			PRODUIT OUVERT			
Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde corps (cm)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
6,83	4,83	97	589	422*	327*	52,7

MAGASINS		PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
02400907	3178740095086	227	61	41	6

ACCESSOIRE COMPATIBLE

PORTE OUTILS TISSU
Réf. : 02379499
Code EAN : 3178740160487

MODULABLE

Plateaux réglables pour 14 hauteurs de travail

Décalage de niveau possible

de ± 6,83 m à ± 2,30 m

30 cm maximum

* Avec stabilisateurs déployés

LES + MANIPULATION

FACILE À MONTER

Structure prémontée. Sans outil.
Systèmes quart de tour avec poignée intégrée.

MONTAGE ULTRA RAPIDE

3 minutes pour Presto 3.
7 minutes pour Presto 4,5.
13 minutes pour Presto 6,5.

FACILE À DÉPLACER

4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm.
Stabilisateurs repliables et escamotables.
Verrouillage de la trappe pour le transport.

LE + CONFORT

PRATIQUE ①

Porte outils.

LES + SÉCURITÉ

RASSURANT

Plateau avec 2 crochets anti soulèvement.

SÉCURISANT

Plateau bois antidérapant de 133 x 50 cm.
Trappe d'accès de 56 x 49 cm
(Presto 4,5 et Presto 6,5).

STABLE ②

4 stabilisateurs avec sabots antidérapants
(Presto 4,5 et Presto 6,5).
Freins sur les roues.

LE + ÉVOLUTIF

KITS RÉHAUSSE



ÉCHAFAUDAGE PRESTO BRICO

L'échafaudage au montage illico Presto !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Ravaler une façade...

HAUTEUR
DE TRAVAIL
jusqu'à
6,54 m



MODULABLE

Plateaux réglables tous les 30 cm
Décalage de niveau possible



de ± 6,54 m
à ± 2,30 m

30 cm maxi pour Presto 3 et 4,5
60 cm maxi pour Presto 6,5

UTILISATEURS

	Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
				Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
PRESTO 3	2,94	0,94	85	200	150	65	19,5
PRESTO 4,5	4,44	2,44	85	380	205*	121*	30
PRESTO 6,5	6,54	4,54	85	560	410*	325*	51



PRESTO 3

PRESTO 4,5

PRESTO 6,5

KIT RÉHAUSSE 1,5 m (PRESTO 3 > PRESTO 4,5)

KIT RÉHAUSSE 2 m (PRESTO 4,5 > PRESTO 6,5)

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
02400413	3178740189204	200	65	20	12
02400415	3178740189228	200	65	25	10
02400417**	3178740189235	200	65	45	6
COLIS FERMÉ					
02400455	3178740189471	200	65	20	10
02400457	3178740189488	200	65	20	10

ACCESSOIRE DE RECHANGE

PORTE OUTILS TISSU

Réf. : 02379499
Code EAN : 3178740160487



* Avec stabilisateurs déployés

** Modèle livré en 2 colis

ÉCHAFAUDAGE SPEEDY PRO

L'échafaudage pliant et évolutif !

HAUTEUR
DE TRAVAIL
jusqu'à
7,16 m

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Poser une charpente...



LES + MANIPULATION

FACILE À MONTER

Structure prémontée. Sans outil. Pièces crantées à mise en place automatique. Systèmes quart de tour. Ouverture rapide de la base pliante.



FACILE À DÉPLACER

4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm. Stabilisateurs repliables et escamotables.



① FACILE À STOCKER

Base pliante, compacte.

LES + SÉCURITÉ

RASSURANT

Plateau avec 2 crochets anti soulèvement en aluminium.



SÉCURISANT

Plateau bois antidérapant de 141 x 60 cm. Trappe d'accès de 60 x 55 cm. Plinthes bois (modèles 5,42 m et 7,16 m).



② STABLE

4 stabilisateurs avec sabots antidérapants (modèles 5,42 m et 7,16 m). Freins puissants sur les roues.



RÉSISTANT


Fixation des échelons par sertissage breveté "Bloctub".

UTILISATEURS							
Hauteur de travail (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur de garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT				Poids (kg)
			Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
2,92	0,92	-	182	175	83	28,8	
3,67	1,67	100	298	175	83	37,5	
5,42	3,42	100	456	394*	338*	68,2	
7,16	5,16	100	631	394*	338*	92,6	

MAGASINS							
Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette		
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)			
02408321 [=Pack 1]	3178740182380	200	80	26	9		
02408321 [=Pack 1]	3178740182380	200	80	26	9		
02408322 [=Pack 2]	3178740182397	200	80	10	20		
02408321 [=Pack 1]	3178740182380	200	80	26	9		
02408322 [=Pack 2]	3178740182397	200	80	10	20		
02408323 [=Pack 3]	3178740182403	200	80	20	15		
02408321 [=Pack 1]	3178740182380	200	80	26	9		
02408322 [=Pack 2]	3178740182397	200	80	10	20		
02408323 [=Pack 3]	3178740182403	200	80	20	15		
02408324 [=Pack 4]	3178740182410	200	80	13	10		

MODULABLE

Plateau réglable tous les 25 cm
(2^{ème} plateau avec le pack 4)



de ± 7,16 m
à ± 2,42 m

* Avec stabilisateurs déployés

LES + MANIPULATION

FACILE À MONTER

Structure prémontée. Sans outil.

FACILE À DÉPLACER ①

4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm.

FACILE À STOCKER ②

Base pliante, compacte.

LES + SÉCURITÉ

RASSURANT

Plateau avec 2 crochets anti soulèvement en aluminium.

SÉCURISANT

Montage et démontage des gardes corps depuis le sol grâce à un système de perche télescopique breveté "T-GRIP".

Plateau bois antidérapant de 141 x 60 cm.
Trappe d'accès de 60 x 55 cm.
Plinthes bois (modèles de 3,67 m à 6,67 m).

STABLE ③

4 stabilisateurs avec sabots antidérapants (modèles dès 3,70 m).
Freins puissants sur les roues.

RÉSISTANT

Fixation des échelons par sertissage breveté "Bloctub".



ÉCHAFAUDAGE T-ONE 155 BASE PLIANTE PRO

L'échafaudage pliant et ultra facile à installer !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Entretenir la façade d'une maison...

HAUTEUR
DE TRAVAIL
jusqu'à
6,67 m



MODULABLE

Plateaux réglables tous les 25 cm



de ± 6,67 m
à ± 2,60 m

UTILISATEURS

Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			
			Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
2,67	0,67	95	182	175	77	28,3
3,67	1,67	100	282	413*	354*	50,2
4,67	2,67	100	382	421*	363*	62,8
5,67	3,67	100	482	421*	363*	89,4
6,67	4,67	100	582	421*	363*	93,7

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette	Nombre de colis
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)		
22401511	3178740117962	170	60	20	3	1
22401521	3178740117979	207	80	44	2	4
22401531	3178740117986	207	80	44	1	6
22401541	3178740117993	207	80	58	1	8
22401551	3178740118006	207	80	62	1	9

* Avec stabilisateurs déployés

ÉCHAFAUDAGE T-ONE 180 PRO

L'échafaudage confortable et robuste !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Crépir un mur extérieur...

HAUTEUR
DE TRAVAIL
jusqu'à
6,67 m



LES MANIPULATION

FACILE À MONTER

Structure prémontée. Sans outil.

① FACILE À DÉPLACER

4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm.

LES SÉCURITÉ

RASSURANT

Plateau avec 2 crochets anti soulèvement en aluminium.

SÉCURISANT

Montage et démontage des gardes corps depuis le sol grâce à un système de perche télescopique breveté "T-GRIP".

Plateau bois antidérapant de 167 x 60 cm.
Trappe d'accès de 68 x 56 cm.
Plinthes bois.

② STABLE

4 stabilisateurs avec sabots antidérapants.
Freins puissants sur les roues.

RÉSISTANT

Fixation des échelons par sertissage breveté "Bloctub".


UTILISATEURS

Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			
			Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
3,67	1,67	100	282	438*	354*	60,9
4,67	2,67	100	382	446*	363*	73,8
5,67	3,67	100	482	446*	363*	93,5
6,67	4,67	100	582	446*	363*	97,8

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ				
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette	Nombre de colis
26401620	3178740117870	229	80	35	3	3
26401630	3178740117894	229	80	44	2	5
26401640	3178740117917	229	80	58	1	5
26401650	3178740117931	229	80	62	1	6

MODULABLE



* Avec stabilisateurs déployés

POUR DES BESOINS SPÉCIFIQUES

contactez votre conseiller commercial ou notre service clients

■ **Téléphone** : +33 (0)4 74 90 70 45 ■ **Fax** : +33 (0)1 48 46 93 11 ■ **Email** : contact@artub.fr



ET BIEN D'AUTRES
ENCORE...

Réglementation

Normes



- Les normes sont des textes de références nationaux, européens ou internationaux. Elles visent à garantir la qualité des produits (dimensions, exigences de performance, usages appropriés etc...), la sécurité des utilisateurs.
- Il existe différentes normes selon les familles de produits :
 - Norme européenne **EN 14183** : marchepieds
 - Norme européenne **EN 131** :
 - EN 131-1-2-3 : escabeaux et échelles
 - EN 131-4 : échelles pliantes articulées
 - EN 131-6 : échelles télescopiques
 - Norme française **NF E 85-200** : échafaudages domestiques
 - Norme européenne **EN 1004** : échafaudages roulants professionnels

Décrets



- Les décrets s'appuient sur les critères de fabrication imposés par les normes et portent sur la sécurité des utilisateurs. Les produits visés par les décrets doivent impérativement y être conformes.
- Il existe différents décrets selon les familles de produits :
 - Décret français **96-333** : marchepieds, escabeaux, échelles
 - Décret français **2004-924** : plateformes de travail, échafaudages roulants professionnels.

Labels



- Les labels ne sont pas obligatoires et résultent d'une démarche volontaire du fabricant. Ils sont décernés par des laboratoires officiels indépendants attestant de la conformité des produits aux normes en vigueur.
- Le **Label GS** (Gepürfte Sicherheit, Sécurité vérifiée) est délivré par l'organisme LNE après tests et expertises des moyens de production.

Tous les produits ARTUB sont conformes aux nombreuses réglementations de sécurité en vigueur.

Les normes, décrets, labels que vous pouvez trouver sur les solutions d'accès en hauteur ARTUB sont :

	NORMES	DÉCRETS	LABEL
MARCHEPIEDS	EN 14183	96-333	
ESCABEAUX	EN 131	96-333	
ÉCHELLES	EN 131 EN 131-4 EN 131-6	96-333	
ÉCHAFAUDAGES	NF E 85-200 EN 1004	2004.924	

Index

RÉFÉRENCES PRODUITS LISTÉES PAR ORDRE CROISSANT :

Références	Pages				
000AP2	10	00143307	27	01262413	36
000AP3	10	00143308	27	01262415	36
OATC20	11	00143309	27	01262416	36
OATC30	11	00143310	27	01262418	36
OATM21	9	00143311	27	01263412	37
000900	14, 15, 16	00143312	27	01263414	37
001630	14, 15, 16	01170203	14	01263416	37
00094312	28	01170204	14	01270803	15
00094512	29	01170303	14	01270804	15
00094726	22	01170304	14	01270805	15
00094732	22	01170305	14	01270806	15
00094738	22	01170306	14	01270807	15
00107002	8	01170307	14	01270808	15
00107003	8	01170308	14	01370203	16
00110308	23	01210608	35	01370204	16
00110309	23	01210610	35	01370205	16
00110310	23	01210612	35	01370206	16
00110312	23	01210614	35	02372405-808	18
00110314	23	01210616	35	02372406-808	18
00122308	24	01252407	38	02372407-808	18
00132314	25	01252408	38	02372408-808	18
00132316	25	01252409	38	02372635	17
00142307	26	01252410	38	02372636	17
00142308	26	01252412	38	02372637	17
00142309	26	01253408	39	02372638	17
00142310	26	01253409	39	02375803	19
00142312	26	01253410	39	02375804	19
		01253412	39	02375805	19
				02375806	19
				02375807	19
				02375808	19
				02379499	45, 49, 50, 51
				02400413	51
				02400415	51
				02400417	51
				02400455	51
				02400457	51
				02400700	44
				02400738	47
				02400739	48
				02400740	46
				02400750	45
				02400905	49
				02400907	50
				02408321	52
				02408322	52
				02408323	52
				02408324	52
				09057003	41
				09059000	41
				09061000	40
				09062000	40
				09063000	40
				11210108	30
				11210109	30
				11210110	30
				11210112	30
				11210114	30
				11210116	30
				11232112	31
				11232115	31
				11232116	31
				11232118	31
				11233110	32
				11233112	32
				11233114	32
				11233116	32
				11242107	33
				11242108	33
				11242109	33
				11242110	33
				11243107	34
				11243108	34
				11243109	34
				11243110	34
				22401511	53
				22401521	53
				22401531	53
				22401541	53
				22401551	53
				26401620	54
				26401630	54
				26401640	54
				26401650	54



Prenez de la
hauteur avec
ARTUB



Flashez-moi
pour télécharger
le e-catalogue

ARTUB

Z.I. Les Triboullières - 38460 Crémieu - France

■ **Téléphone** : +33 (0)4 74 90 70 45 ■ **Fax** : +33 (0)1 48 46 93 11 ■ **Email** : contact@artub.fr

www.artub.fr

**UNE OFFRE
ÉTENDUE
POUR TOUS
LES PROJETS !**

**INTÉRIEUR
& EXTÉRIEUR**

- > ENTRETENIR
- > AMÉNAGER
- > RÉNOVER
- > CONSTRUIRE

...

ECO
BRICO
PRO
ULTRA PRO