ARTUB

Une offre étendue pour tous les projets !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

> ENTRETENIR
> AMÉNAGER
> RÉNOVER
> CONSTRUIRE
> ...

ECO
BRICO
PRO
ULTRA PRO

L'entreprise ARTUB

1964
Création d'ARTUB

2002
ARTUB est racheté par Zarges Tubesca-Comabi

2016
ARTUB est racheté, tout comme Tubesca-Comabi, par le groupe Frénéhard & Michaux

2024
ARTUB fête ses 60 ans.

Un savoir-faire de plus d'un demi siècle

- **Depuis 60 ans**, ARTUB fabrique et commercialise des solutions d'accès en hauteur.
- Filiale grand public de Tubesca-Comabi, leader en France et en Europe sur le circuit professionnel, ARTUB propose une gamme complète à destination des particuliers : marchepieds, escabeaux, échelles, échafaudages.
- Notre offre est organisée selon 4 niveaux de gamme pour satisfaire l'ensemble des clients, du bricoleur occasionnel à l'utilisateur expérimenté :

ECO | BRICO | PRO | ULTRA PRO



Un attachement à la fabrication française

- Les produits ARTUB sont fabriqués en France dans **2 sites certifiés ISO 9001** : Crémieu en Isère (38) et Ailly-sur-Noye dans la Somme (80).
- Dans l'Hexagone, nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de fabrication :
  - Services marketing et bureaux d'études.
  - Usines.
  - Laboratoire de tests.

La FRENCH FAB

ARTUB fait partie de la French Fab, un mouvement qui regroupe les entreprises ayant la volonté de développer l'industrie française.

Une exigence de qualité des produits

- La sécurité de nos clients **est primordiale, sans compromis.**
  - L'ensemble des produits ARTUB est **conforme aux normes en vigueur.**
  - Le groupe possède son **laboratoire de tests intégré, homologué et reconnu.**
  - Nous nous engageons et siégeons au comité de **certification NF**.



- Parallèlement à la sécurité, ARTUB adapte et enrichit chaque année son offre produits pour **satisfaire les besoins et attentes des utilisateurs**. Les tendances portent sur des produits offrant **plus de confort, de praticité, de facilité de manipulation, de compacité…**

Une expertise internationale

- ARTUB commercialise ses solutions d'accès en hauteur dans plus de **20 pays à travers le monde** : Espagne, Royaume-Uni, Hongrie, Italie, Finlande, Allemagne…
- Les ventes à l'international représentent ainsi **1/3 de notre chiffre d'affaires.**

SOMMAIRE GÉNÉRAL

LES MARCHEPIEDS p. 6

- **ECO** > MARCHEPIED ARTUBASIC ECO p. 8
- **BRICO** > MARCHEPIED ARTUMINI BRICO p. 9
- **BRICO** > MARCHEPIED STEPPY BRICO p. 10
- **BRICO** > MARCHEPIED ARTUPLAT BRICO p. 11
- **PRO** > MARCHEPIED ARTUCONFORT PRO p. 12

LES ESCABEAUX p. 14

- **ECO** > ESCABEAU ECO p. 16
- **BRICO** > ESCABEAU BRICO p. 17
- **BRICO** > ESCABEAU MARCHES XXL BRICO p. 18
- **PRO** > ESCABEAU PRO p. 19
- **PRO** > ESCABEAU MARCHES XL PRO p. 20
- **ULTRA PRO** > ESCABEAU ULTRA PRO p. 21

LES ÉCHELLES p. 22

- **BRICO** > ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE X-SCOPIC BRICO p. 24
- **BRICO** > ÉCHELLE SIMPLE BRICO p. 25
- **BRICO** > ÉCHELLE COULISSE MAIN 2 PLANS BRICO p. 26
- **BRICO** > ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS BRICO p. 27
- **BRICO** > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS BRICO p. 28
- **BRICO** > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS BRICO p. 29
- **BRICO** > ÉCHELLE MULTIPLI + BRICO p. 30
- **PRO** > ÉCHELLE SIMPLE PRO p. 31
- **PRO** > ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS PRO p. 32
- **PRO** > ÉCHELLE COULISSE CORDE 3 PLANS PRO p. 33
- **PRO** > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS PRO p. 34
- **PRO** > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS PRO p. 35
- **PRO** > ÉCHELLE MULTIPOSITIONS TÉLESCOPIQUE PRO p. 36
- **ULTRA PRO** > ÉCHELLE SIMPLE ULTRA PRO p. 37
- **ULTRA PRO** > ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS ULTRA PRO p. 38
- **ULTRA PRO** > ÉCHELLE COULISSE CORDE 3 PLANS ULTRA PRO p. 39
- **ULTRA PRO** > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS ULTRA PRO p. 40
- **ULTRA PRO** > ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS ULTRA PRO p. 41

LES ÉCHAFAUDAGES p. 42

- **BRICO** > ÉCHAFAUDAGE MULTI BRICO p. 44
- **BRICO** > ÉCHAFAUDAGE PLIANT BRICO p. 45
- **BRICO** > ÉCHAFAUDAGE JARDIN BRICO p. 46
- **BRICO** > ÉCHAFAUDAGE MODULIUM 4 BRICO p. 47
- **BRICO** > ÉCHAFAUDAGE MODULIUM 5 BRICO p. 48
- **BRICO** > ÉCHAFAUDAGE FIRST 5 BRICO p. 49
- **BRICO** > ÉCHAFAUDAGE FIRST 7 BRICO p. 50
- **BRICO** > ÉCHAFAUDAGE PRESTO BRICO p. 51
- **PRO** > ÉCHAFAUDAGE SPEEDY + PRO p. 52
- **PRO** > ÉCHAFAUDAGE RUNNER PRO p. 53

LES ACCESSOIRES p. 54

- **ACCESSOIRES ESCABEAUX** p. 56
- **PRÉSENTOIR ESCABEAUX ET/OU ÉCHELLES** p. 57
- **ACCESSOIRES SABOTS ÉCHELLES** p. 58
- **ACCESSOIRES ÉCHELLES** p. 59

BESOINS SPÉCIFIQUES p. 60

RÉGLEMENTATION p. 61

INDEX p. 62

NOTES p. 63

LES MARCHEPIEDS

Pour le rangement, l'entretien, le petit bricolage...

INTÉRIEUR

> Atteindre une étagère en hauteur...

> Enlever la poussière des plafonds...

> Laver les vitres...

> Changer un tableau, un cadre photo...

> Remplacer une ampoule...

> ...

ECO

> MARCHEPIED ARTUBASIC ECO p. 8

BRICO

> MARCHEPIED ARTUMINI BRICO p. 9

> MARCHEPIED STEPPY BRICO p. 10

> MARCHEPIED ARTUPLAT BRICO p. 11

PRO

> MARCHEPIED ARTUCONFORT PRO p. 12

NOUVEAUTÉ

MARCHEPIED ARTUBASIC ECO

Le marchepied simple et incontournable !

HAUTEUR D'ACCÈS de 2,45 m à 2,68 m

INTÉRIEUR

Nettoyer des éléments en hauteur, enlever la poussière des plafonds, laver les vitres...

LES + SÉCURITÉ

SÉCURISANT
Garde-corps.



RASSURANT
Repose-pieds avec système anti soulèvement.



STABLE
Sabots antidérapants.

LE + CONFORT



CONFORTABLE
Marches larges, 30 x 20 cm, striées antidérapantes.

LE + RANGEMENT

FACILE À RANGER
Compact.

GARANTIE 2 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 14183 · CHARGE 150 KG MAXIMUM · MATÉRIAUX ACIER

UTILISATEURS							
Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose-pieds)	Hauteur du repose-pieds (cm)	Hauteur du garde-corps (cm)	PRODUIT OUVERT Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
2,45	2	45	34	79	45,5	48,5	4,24
2,68	3	68	34	101	47,5	64,5	5,87

MAGASINS						
Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Colisage – Nombre de produits liés	Nombre de produits maxi par palette
00107102	3190191071020	85	45,5	4,5	4	40
00107103	3190191071037	109	47,5	4,5	4	40

MARCHEPIED ARTUMINI BRICO

NOUVEAUTÉ

Le marchepied pratique à l'encombrement mini !

LES + SÉCURITÉ

RASSURANT
Repose-pieds avec système anti soulèvement.

STABLE
Sabots antidérapants.

LE + CONFORT

CONFORTABLE
Marches larges, 30 x 20 cm, avec revêtements antidérapants.



LES + RANGEMENT

TRANSPORT FACILE
Poignée intégrée.



ULTRA COMPACT
Épaisseur 3,8 cm.

INTÉRIEUR

Atteindre une étagère en hauteur...

HAUTEUR D'ACCÈS **2,44 m**

GARANTIE 3 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 14183 · CHARGE MAXIMUM 150 KG · MATÉRIAUX ACIER

UTILISATEURS							MAGASINS						
			PRODUIT OUVERT						PRODUIT FERMÉ				
Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose-pieds)	Hauteur du repose-pieds (cm)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Colisage – Nombre de produits liés	Nombre de produits maxi par palette
2,44	2	44	44	49	48	3	00108002	3190191080022	56 (ULTRA COMPACT)	49	3,8	4	72

NOUVEAUTÉ

MARCHEPIED STEPPY BRICO

Le marchepied poids plume !

HAUTEUR D'ACCÈS **2,60 m**

INTÉRIEUR

Fixer une tringle, changer de rideaux...

LES + SÉCURITÉ

RASSURANT
Tiges rigides anti écartement.

STABLE
Sabots antidérapants imperdables.

LES + CONFORT

LÉGER
Aluminium 2,87 kg.

PRATIQUE
Double accès.

CONFORTABLE
Large repose-pieds, 34,5 x 20 cm, strié antidérapant et marches striées antidérapantes.

GARANTIE 3 ANS — NORME DÉCRET 96-333 EN 14183 — CHARGE 150 KG MAXIMUM

UTILISATEURS							MAGASINS						
			PRODUIT OUVERT						PRODUIT FERMÉ				
Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose-pieds)	Hauteur du repose-pieds (cm)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Colisage - Nombre de produits liés	Nombre de produits maxi par palette
2,60	2x3	60	60	45	67	2,87	00108203	3190191082033	68,5	45	19,3	3	12

MARCHEPIED ARTUPLAT BRICO

Le marchepied confortable et compact !

NOUVEAUTÉ

INTÉRIEUR

Ranger des objets en haut d'un placard...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 2,45 m à 2,68 m**

LES + SÉCURITÉ

SÉCURISANT
Garde-corps.

RASSURANT
Repose-pieds avec système anti soulèvement.

STABLE
Sabots antidérapants.



LES + CONFORT

PRATIQUE
Porte-outils.

CONFORTABLE
Marches larges, 30 x 20 cm, avec revêtements antidérapants.



LE + RANGEMENT

FACILE À RANGER
Compact.

GARANTIE 3 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 14183 · CHARGE 150 KG MAXIMUM · MATÉRIAUX ACIER

UTILISATEURS							
				PRODUIT OUVERT			
Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose-pieds)	Hauteur du repose-pieds (cm)	Hauteur du garde-corps (cm)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
2,45	2	45	34	79	45,5	48,5	4,44
2,68	3	68	34	101	47,5	64,5	6,04

MAGASINS						
		PRODUIT FERMÉ				
Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Colisage - Nombre de produits liés	Nombre de produits maxi par palette
00108102	3190191081029	85	45,5	5	4	40
00108103	3190191081036	109	47,5	5	4	40

NOUVEAUTÉ

MARCHEPIED ARTUCONFORT PRO

Le marchepied ultra confortable !

HAUTEUR D'ACCÈS **de 2,47 m à 2,94 m**

INTÉRIEUR

Changer un cadre photo, un tableau...

LES + SÉCURITÉ

SÉCURISANT
Garde-corps haut 61 cm.

RASSURANT
Repose-pieds avec système anti soulèvement.

STABLE
Sabots antidérapants imperdables.

LES + CONFORT

PRATIQUE
Porte-outils XL.



CONFORTABLE
Marches XXL, 38 x 26 cm, avec revêtements antidérapants.

GARANTIE 5 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 14183 · CHARGE MAXIMUM 150 KG · MATÉRIAUX ACIER

UTILISATEURS							
				PRODUIT OUVERT			
Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose-pieds)	Hauteur du repose-pieds (cm)	Hauteur du garde-corps (cm)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)*	Poids (kg)
2,47	2	47	61	107	48,5	64	6,2
2,70	3	70	61	130	50	75	8,4
2,94	4	94	61	154	51	86,5	11

MAGASINS						
		PRODUIT FERMÉ				
Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Colisage - Nombre de produits liés	Nombre de produits maxi par palette
00109102	3190191091028	116	48,5	12	2	20
00109103	3190191091035	142	50	12	2	20
00109104	3190191091042	167	51	12	2	20

* Avec porte-outils

NOUVEAUTÉ

MARCHEPIED ARTUCONFORT PRO

avec porte-outils intégré

« Plus besoin de poser le seau au sol ou en équilibre sur le garde-corps...
Quelle praticité ce porte-outils intégré ! »

LES ESCABEAUX

LES ESCABEAUX

Pour le bricolage, les travaux de finition...

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

- > Changer une ampoule, un luminaire...
- > Installer une tringle à rideaux, une étagère...
- > Peindre, tapisser...
- > Poser du placoplâtre...
- > Fixer un détecteur, une alarme...
- > Vernir une pergola...
- > ...

ECO

> ESCABEAU ECO p. 16

BRICO

> ESCABEAU BRICO p. 17

> ESCABEAU MARCHES XXL BRICO p. 18

PRO

> ESCABEAU PRO p. 19

> ESCABEAU MARCHES XL PRO p. 20

ULTRA PRO

> ESCABEAU ULTRA PRO p. 21

ACCESSOIRES ESCABEAUX p. 56

PRÉSENTOIR ESCABEAUX p. 57

ESCABEAU ECO

L'escabeau simple et solide !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Changer une ampoule, un luminaire...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 2,57 m à 3,62 m**

LES + SÉCURITÉ

STABLE
Sabots antidérapants imperdables.

SÉCURISANT
Garde-corps.



RASSURANT
Repose-pieds en acier anti corrosion ultra antidérapant.

RÉSISTANT
Système de fixation des marches breveté.

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 3 ANS · USAGE DOMESTIQUE · CHARGE MAXIMUM 150 KG · LÉGER ALUMINIUM MONTANTS · MATÉRIAUX ACIER MARCHES

ACCESSOIRES COMPATIBLES OU DE RECHANGE

PORTE-OUTILS MULTIFONCTIONS
Réf. : 001630
Code EAN : 3190190016305

DÉCRET 98-333

JEU DE 4 SABOTS DE RECHANGE
Réf. : 000900
Code EAN : 3190190009000

NORME DÉCRET 98-333 EN 131

UTILISATEURS

Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose-pieds)	Hauteur du repose-pieds (cm)	Hauteur du garde-corps (cm)	PRODUIT OUVERT Hauteur (cm)	PRODUIT OUVERT Largeur (cm)	PRODUIT OUVERT Profondeur (cm)	Poids (kg)
2,57	3	57	60	117	40	60	3,2
2,77	4	77	60	137	43	74	4,1
2,57	3	57	60	117	40	60	3,7
2,77	4	77	60	137	43	74	4,5
2,98	5	98	60	158	46	88	5,6
3,19	6	119	60	179	48	104	6,7
3,40	7	140	60	200	50	117	8,0
3,62	8	162	60	222	53	131	9,6

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	PRODUIT FERMÉ Largeur (cm)	PRODUIT FERMÉ Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
01170203	3190191172031	123	40	11,4	60
01170204	3190191172048	146	43	11,4	60
01170303	3190191173038	123	40	11,4	60
01170304	3190191173045	146	43	11,4	60
01170305	3190191173052	169	46	11,4	60
01170306*	3190191173069	192	48	11,4	60
01170307*	3190191173076	216	50	11,4	60
01170308*	3190191173083	239	53	11,4	60

*Sangles de sécurité anti écartement du 6 au 8 marches.
Les sangles jouent un rôle au niveau du renfort de l'escabeau mais sont spécifiques à certains modèles.

LES + SÉCURITÉ

STABLE
Sabots antidérapants enveloppants imperdables.

SÉCURISANT
Garde-corps.

RASSURANT
Repose-pieds en acier anti corrosion ultra antidérapant.



RÉSISTANT
Système de fixation des marches breveté.

LE + CONFORT

PRATIQUE
Porte-outils multifonctions (logements visserie et perceuse, crochet porte-seau).

ESCABEAU BRICO

L'escabeau pratique et résistant !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Peindre, poser du papier peint, fixer un luminaire, une tringle à rideaux, une étagère...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 2,57 m à 3,62 m**

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 5 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131 · USAGE DOMESTIQUE · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGER ALUMINIUM

UTILISATEURS

Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose-pieds)	Hauteur du repose-pieds (cm)	Hauteur du garde-corps (cm)	PRODUIT OUVERT Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
2,57	3	57	60	117	40	63	3,5
2,77	4	77	60	137	43	77	4,1
2,98	5	98	60	158	46	91	4,8
3,19	6	119	60	179	48	107	5,6
3,40	7	140	60	200	50	120	6,4
3,62	8	162	60	222	53	134	7,7

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
01270803	3190192708031	123	40	12	50
01270804	3190192708048	146	43	12	50
01270805	3190192708055	169	46	12	50
01270806*	3190192708062	192	48	12	50
01270807*	3190192708079	216	50	12	60
01270808*	3190192708086	239	53	12	60

*Sangles de sécurité anti écartement du 6 au 8 marches.
Les sangles jouent un rôle au niveau du renfort de l'escabeau mais sont spécifiques à certains modèles.

ACCESSOIRES DE RECHANGE

PORTE-OUTILS MULTIFONCTIONS
Réf. : 001630
Code EAN : 3190190016305

JEU DE 4 SABOTS DE RECHANGE
Réf. : 000900
Code EAN : 3190190009000

ESCABEAU MARCHES XXL BRICO

L'escabeau ultra confortable et résistant !

HAUTEUR D'ACCÈS **de 2,57 m à 3,19 m**

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Fixer un luminaire, une tringle à rideaux, une étagère, peindre, poser du papier peint...

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 5 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131 · USAGE DOMESTIQUE · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGER ALUMINIUM

LES + SÉCURITÉ

STABLE
Sabots antidérapants enveloppants imperdables.

SÉCURISANT
Garde-corps.



RASSURANT
Repose-pieds en acier anti corrosion ultra antidérapant.

RÉSISTANT
Système de fixation des marches breveté.

LES + CONFORT

CONFORTABLE
Marches XXL 12 cm.

PRATIQUE
Porte-outils multifonctions (logements visserie et perceuse, crochet porte-seau).

ACCESSOIRES DE RECHANGE

PORTE-OUTILS MULTIFONCTIONS
Réf. : 001630
Code EAN : 3190190016305

JEU DE 4 SABOTS DE RECHANGE
Réf. : 000900
Code EAN : 3190190009000

UTILISATEURS

Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose-pieds)	Hauteur du repose-pieds (cm)	Hauteur du garde-corps (cm)	PRODUIT OUVERT Hauteur (cm)	PRODUIT OUVERT Largeur (cm)	PRODUIT OUVERT Profondeur (cm)	Poids (kg)
2,57	3	57	60	117	40	63	3,9
2,77	4	77	60	137	43	77	4,6
2,98	5	98	60	158	46	91	5,6
3,19	6	119	60	179	48	107	6,6

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	PRODUIT FERMÉ Largeur (cm)	PRODUIT FERMÉ Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
01370203	3190191372035	123	40	12	50
01370204	3190191372042	146	43	12	50
01370205	3190191372059	169	46	12	50
01370206*	3190191372066	192	48	12	50

*Sangles de sécurité anti écartement sur le 6 marches.
Les sangles jouent un rôle au niveau du renfort de l'escabeau mais sont spécifiques à certains modèles.

LES + SÉCURITÉ

ROBUSTE
Articulations renforcées.

FIABLE
Fixation des marches par sertissage professionnel.

STABLE
Sabots antidérapants haute qualité imperdables. Plan arrière plus large que le plan de montée.

RASSURANT
Repose-pieds avec verrou anti soulèvement.



LE + CONFORT

PRATIQUE
Porte-outils multifonctions (logements visserie, crochet porte-seau).

ESCABEAU PRO

L'escabeau fiable et robuste !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Fixer une étagère, un détecteur, une alarme, peindre, vernir...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 2,99 m à 3,63 m**

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 5 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131 · USAGE PROFESSIONNEL · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGER ALUMINIUM

UTILISATEURS							
				PRODUIT OUVERT			
Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose-pieds)	Hauteur du repose-pieds (cm)	Hauteur du garde-corps (cm)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
2,99	5	99	61	160	54	93	4,8
3,20	6	120	61	181	57	108	5,7
3,41	7	141	61	202	59	123	6,4
3,63	8	163	61	224	61	137	7,2

MAGASINS					
		PRODUIT FERMÉ			
Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
02372635	3178740197896	175	54	9,5	30
02372636*	3178740198879	198	57	9,5	30
02372637*	3178740197902	221	59	9,5	30
02372638*	3178740198886	244	61	9,5	30

ULTRA COMPACT

*Sangles de sécurité anti écartement du 6 au 8 marches.
Les sangles jouent un rôle au niveau du renfort de l'escabeau mais sont spécifiques à certains modèles.

ESCABEAU MARCHES XL PRO

L'escabeau confortable et robuste !

HAUTEUR D'ACCÈS de 2,99 m à 3,63 m

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Peindre, vernir, fixer une étagère, un détecteur, une alarme...

LES + SÉCURITÉ

ROBUSTE
Articulations renforcées.

FIABLE
Fixation des marches par sertissage professionnel.

STABLE
Sabots antidérapants haute qualité imperdables. Plan arrière plus large que le plan de montée.



RASSURANT
Repose-pieds avec verrou anti soulèvement.

LES + CONFORT



CONFORTABLE
Marches XL 11 cm.

PRATIQUE
Porte-outils multifonctions (logements visserie et perceuse, crochet porte-seau).

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 10 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131 · USAGE PROFESSIONNEL · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGER ALUMINIUM

UTILISATEURS							
				PRODUIT OUVERT			
Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose-pieds)	Hauteur du repose-pieds (cm)	Hauteur du garde-corps (cm)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
2,99	5	99	61	158	55	95	6
3,20	6	120	61	180	57	110	7
3,41	7	141	61	201	59	125	8
3,63	8	163	61	222	62	140	9

MAGASINS					
		PRODUIT FERMÉ			
Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
02372405-808	3178740155964	175	55	11,2	20
02372406-808*	3178740155971	198	57	11,2	20
02372407-808*	3178740155988	221	59	11,2	20
02372408-808*	3178740155995	244	62	11,2	20

*Sangles de sécurité anti écartement du 6 au 8 marches.
Les sangles jouent un rôle au niveau du renfort de l'escabeau mais sont spécifiques à certains modèles.

LES + SÉCURITÉ

ULTRA ROBUSTE
Articulations nervurées ultra résistantes.

SÉCURISANT
Garde-corps XL 64 cm.

FIABLE
Fixation des marches par sertissage professionnel.



STABLE
Sabots antidérapants haute qualité imperdables.

LES + CONFORT

CONFORTABLE
Repose-pieds XL 28 x 27,5 cm.

PRATIQUE
Porte-outils multifonctions (logements visserie et perceuse, crochet porte-seau).

ESCABEAU ULTRA PRO

L'escabeau pour les experts !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Poser du placoplâtre, fixer une étagère, peindre...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 2,66 m à 3,82 m**

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 10 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131 · USAGE PROFESSIONNEL · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGER ALUMINIUM

UTILISATEURS

Hauteur d'accès (m)	Nombre de marches (dont repose-pieds)	Hauteur du repose-pieds (cm)	Hauteur du garde-corps (cm)	PRODUIT OUVERT Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
2,66	3	66	64	130	43	75	4,4
2,89	4	89	64	153	46	91	5,2
3,12	5	112	64	176	48	106	5,9
3,35	6	135	64	200	51	122	6,7
3,59	7	159	64	223	54	137	7,6
3,82	8	182	64	246	56	153	8,4

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
02375803	3178740113704	144	43	13,1	20
02375804	3178740113711	169	46	13,1	20
02375805	3178740113728	194	48	13,1	20
02375806	3178740113735	219	51	13,1	20
02375807*	3178740113742	244	54	13,1	20
02375808*	3178740113759	269	56	13,1	20

*Sangles de sécurité anti écartement du 7 au 8 marches.
Les sangles jouent un rôle au niveau du renfort de l'escabeau mais sont spécifiques à certains modèles.

LES ÉCHELLES

Pour les travaux de finition, de rénovation, d'élagage...

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

- > Installer un luminaire...
- > Entretenir la façade...
- > Nettoyer les gouttières...
- > Poncer, vernir l'avancée de toit...
- > Peindre des volets...
- > Accéder à la toiture...
- > Tailler les haies, les arbres...
- > ...

BRICO

> ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE X-SCOPIC BRICO p. 24
> ÉCHELLE SIMPLE BRICO p. 25
> ÉCHELLE COULISSE MAIN 2 PLANS BRICO p. 26
> ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS BRICO p. 27
> ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS BRICO p. 28
> ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS BRICO p. 29
> ÉCHELLE MULTIPLI + BRICO p. 30

PRO

> ÉCHELLE SIMPLE PRO p. 31
> ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS PRO p. 32
> ÉCHELLE COULISSE CORDE 3 PLANS PRO p. 33
> ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS PRO p. 34
> ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS PRO p. 35
> ÉCHELLE MULTIPOSITIONS TÉLESCOPIQUE PRO p. 36

ULTRA PRO

> ÉCHELLE SIMPLE ULTRA PRO p. 37
> ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS ULTRA PRO p. 38
> ÉCHELLE COULISSE CORDE 3 PLANS ULTRA PRO p. 39
> ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS ULTRA PRO p. 40
> ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS ULTRA PRO p. 41

PRÉSENTOIR ÉCHELLES p. 57

ACCESSOIRES SABOTS ÉCHELLES p. 58

ACCESSOIRES ÉCHELLES p. 59

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE X-SCOPIC BRICO

L'échelle compacte et ajustable !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Nettoyer des gouttières, changer une ampoule, accéder aux combles...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 3,50 m à 4,70 m**

LES + SÉCURITÉ

SÉCURISANTE
Indicateur de verrouillage.
Système de ralentissement à la fermeture.

STABLE
Sabots antidérapants (modèles de moins de 3 mètres).
Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants (modèles de plus de 3 mètres).

Embouts d'appui.

LES + CONFORT



CONFORTABLE
Échelons striés antidérapants XL.

FACILE D'ACCÈS
Espacement de 26 cm entre les échelons.

LES + MANIPULATION

① FACILE À STOCKER ET À TRANSPORTER
Télescopique et compacte.

POIGNÉE

GARANTIE 2 ANS · NORME EN 131-6 DÉCRET 98-333 VERSION 2019 · USAGE DOMESTIQUE · CHARGE MAXIMUM 150 KG · MATÉRIAUX ALUMINIUM

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi (m)	Nombre d'échelons	PRODUIT OUVERT Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids net (kg)
3,50	1x9	260	46,3	7	8,6
3,80	1x10	290	47	8	9,9
4,10	1x11	320	81	8,5	12
4,70	1x13	380	87	9	14,8

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids brut (kg)	Nombre de produits maxi par palette
00094726	3178740200312	80	48	8,5	9,6	29
00094729	3178740200329	82	48	9	10,9	23
00094732	3178740200336	85	53**	10	12,75	29
00094738	3178740200343	90	54**	10	15,65	23

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

POLYVALENTE

2 positions



Déployée · Hauteur réglable

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 20 mm de largeur.

STABLE
Sabots crantés antidérapants (modèles de moins de 3 mètres). Embouts d'extrémité crantés antidérapants.

Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants (modèles de plus de 3 mètres).



LES + CONFORT

CONFORTABLE
Échelons carrés striés antidérapants de 24 x 24 mm.

FACILE D'ACCÈS
Espacement de 28 cm entre les échelons.

ÉCHELLE SIMPLE BRICO

L'échelle ultra légère !

EXTÉRIEUR

Laver des vitres, le toit d'une véranda...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 3,17 m à 4,87 m**

UTILISATEURS			
Hauteur d'accès maxi (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
3,17	8	40*	3
3,45	9	40*	3,3
3,73	10	40*	3,9
4,31	12	81	4,7
4,87	14	81	6

MAGASINS					
		PRODUIT FERMÉ			
Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
00110308	3178740185565	227	40	5,3	24
00110309	3178740185572	255	40	5,3	24
00110310	3178740185589	283	40	6,1	24
00110312	3178740162337	341	40**	6,1	24
00110314	3178740162344	397	40**	6,6	24

* Selon la norme EN 131, seules les échelles au-delà de 3 mètres repliées doivent avoir un système d'élargissement de la base.
** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

> Pour les accessoires associés : voir page 59

NOUVEAUTÉ

ÉCHELLE COULISSE MAIN 2 PLANS BRICO

L'échelle double, classique !

EXTÉRIEUR

Réparer un chéneau, entretenir la façade...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 3,17 m à 4,58 m**

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable.
Montants rectangulaires de 20 mm de largeur.

RASSURANTE
Crochets supérieurs pour un maintien supplémentaire.



STABLE
Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants.
Embouts d'extrémité crantés antidérapants.

SÉCURISANTE
Verrous de maintien du plan coulissant.

LES + CONFORT

CONFORTABLE
Échelons carrés striés antidérapants de 24 x 24 mm.

FACILE D'ACCÈS
Espacement de 28 cm entre les échelons.

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
3,17	4,58	2 x 8	81	6,6

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	PRODUIT FERMÉ Largeur (cm)	PRODUIT FERMÉ Profondeur (cm)	Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
00122308-023	3178740187019	227	40**	10,65	3,67	10

2 positions



En appui — En appui déployée

**L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

> Pour les accessoires associés : voir page 59

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable.
Montants rectangulaires de 20 mm de largeur.

STABLE
Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants.
Embouts d'extrémité crantés antidérapants.

ROBUSTE
Basculeur en acier à l'enclenchement et au blocage simple.
Corde traitée anti UV pour une bonne tenue dans le temps.

LES + CONFORT

CONFORTABLE
Échelons carrés striés antidérapants de 24 x 24 mm.

FACILE D'ACCÈS
Espacement de 28 cm entre les échelons.

ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS BRICO

L'échelle des grandes hauteurs !

EXTÉRIEUR

Installer un luminaire, une décoration...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 4,82 m à 8,78 m**

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 3 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131 · USAGE DOMESTIQUE · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGÈRE ALUMINIUM

POLYVALENTE

2 positions



En appui — En appui déployée

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
4,82	7,94	2 x 14	121	17
5,38	8,78	2 x 16	121	19

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
00132314	3178740162795	392	42**	14,4	7,04	10
00132316	3178740162801	448	42**	14,4	7,88	10

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

> Pour les accessoires associés : voir page 59

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS BRICO

L'échelle polyvalente !

HAUTEUR D'ACCÈS **de 2,89 m à 6,84 m**

EXTÉRIEUR

Cueillir des fruits, installer une toile d'ombrage...

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 3 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131 · USAGE DOMESTIQUE · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGÈRE ALUMINIUM

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 20 mm de largeur.



STABLE

Sabots crantés antidérapants (plan de montée) et embase stabilisatrice avec sabots antidérapants (plan arrière).

SÉCURISANTE

Sangles anti écartement.
Verrous de maintien du plan coulissant.

ROBUSTE

Articulations en acier nervuré zingué brevetées permettant une mise en place facile (ouverture automatique).

LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 24 x 24 mm.

FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position autostable ou en appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
2,89	4,32	2 x 7	71	6
3,17	4,60	2 x 8	81	6,8
3,45	5,16	2 x 9	81	7,6
3,73	5,72	2 x 10	91	8,7
4,29	6,84	2 x 12	101	11,3

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	PRODUIT FERMÉ Largeur (cm)	PRODUIT FERMÉ Profondeur (cm)	Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
00142307	3178740188498	199	40**	10,65	3,42	20
00142308	3178740188504	227	40**	10,65	3,70	20
00142309	3178740188511	255	40**	10,65	4,26	20
00142310	3178740188528	283	40**	11,4	4,82	20
00142312	3178740188535	339	40**	13,2	5,94	20

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

POLYVALENTE

3 positions



> Pour les accessoires associés : voir page 59

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS BRICO

L'échelle ultra polyvalente !

EXTÉRIEUR

Vernir l'avant-toit...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 2,89 m à 8,24 m**

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 20 mm de largeur.

STABLE
Sabots crantés antidérapants (plan de montée) et embase stabilisatrice avec sabots antidérapants (plan arrière).



SÉCURISANTE
Sangles anti écartement. Verrous de maintien du plan coulissant.

ROBUSTE
Articulations en acier nervuré zingué brevetées permettant une mise en place facile (ouverture automatique).

LES + CONFORT

CONFORTABLE
Échelons carrés striés antidérapants de 24 x 24 mm.

FACILE D'ACCÈS
Espacement de 28 cm entre les échelons.

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 3 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131 · USAGE DOMESTIQUE · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGÈRE ALUMINIUM

POLYVALENTE

Modèles de moins de 3 mètres : 4 positions

Simple · Autostable · Autostable déployée · En appui déployée

Modèles de plus de 3 mètres : 4 positions

Autostable · Autostable déployée · En appui · En appui déployée

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position autostable ou en appui (m)	Hauteur d'accès maxi position autostable déployée (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
2,89	3,99	5,16	3 x 7	81	9,1
3,17	4,55	6	3 x 8	91	10,8
3,45	5,11	6,84	3 x 9	101	12,5
3,73	5,67	7,40	3 x 10	101	14,6
4,01	5,95	7,68	3 x 11	111	15,7
4,29	6,23	8,24	3 x 12	111	17,3

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	PRODUIT FERMÉ Largeur (cm)	PRODUIT FERMÉ Profondeur (cm)	Hauteur échelle autostable déployée (m)	Hauteur échelle appui déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
00143307	3178740188665	199	46**	14,25	3,09	4,26	16
00143308	3178740188672	227	46**	14,85	3,65	5,10	16
00143309	3178740188689	255	46**	16,05	4,21	5,94	16
00143310	3178740188696	283	46**	17,20	4,77	6,5	14
00143311***	3178740188702	311	46**	19	5,05	6,78	14
00143312	3178740188719	339	46**	19,3	5,33	7,34	14

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.
*** Disponible jusqu'à écoulement des stocks.

> Pour les accessoires associés : voir page 59

ÉCHELLE MULTIPLI + BRICO

L'échelle compacte, confortable, multi-fonctions !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Tailler des haies, entretenir des volets...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 2,90 m à 4,24m**

GARANTIE 2 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131-4 : 2020 · USAGE PROFESSIONNEL · CHARGE MAXIMUM 150 KG · ACIER ALUMINIUM

LES + SÉCURITÉ

SÉCURISANTE
Articulations avec verrouillage et déverrouillage automatiques.

STABLE
Embases stabilisatrices avec sabots antidérapants.

LE + CONFORT

CONFORTABLE
Avec plateforme de 146,5 x 28,3 cm.

LE + MANIPULATION

FACILE À STOCKER ET À TRANSPORTER
Pliable et compacte.

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position plateforme (m)	Hauteur d'accès maxi position autostable (m)	Hauteur d'accès maxi position écarteur de mur (m)	Hauteur d'accès maxi position échelle simple (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
2,90	3	3,34	4,24	4 x 3	76,5	15,8

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
00094513	3178740219987	90,5	33,2**	25,5	10

POLYVALENTE

4 positions



Plateforme · Autostable · Écarteur de mur · Échelle simple

** Les embases stabilisatrices sont livrées non montées mais avec la visserie et la notice.

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 22 mm de largeur.

STABLE

Sabots crantés antidérapants (modèles de moins de 3 mètres). Embouts d'extrémité crantés antidérapants.

Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants (modèles de plus de 3 mètres).

LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.

ÉCHELLE SIMPLE PRO

L'échelle simple et résistante !

EXTÉRIEUR

Installer une climatisation, un luminaire...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 3,17 m à 4,90 m**



UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
3,17	8	35*	3,3
3,73	10	35*	4,1
4,90	14	81	7,3

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
11210108	3178740196592	227	35	5,6	14
11210110	3178740196615	283	35	5,6	24
11210114	3178740196639	400	35**	6,6	24

* Selon la norme EN 131, seules les échelles au-delà de 3 mètres repliées doivent avoir un système d'élargissement de la base.
** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

> Pour les accessoires associés : voir page 59

ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS PRO

HAUTEUR D'ACCÈS de 4,28 m à 8,49 m

L'échelle des grandes hauteurs !

EXTÉRIEUR

Entretenir une cabane dans les arbres...

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 4 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131 · USAGE PROFESSIONNEL · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGÈRE ALUMINIUM

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 22 mm de largeur.

STABLE
Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants.

ULTRA ROBUSTE
Basculeur en fonderie d'aluminium à l'enclenchement et au blocage simple. Corde traitée anti UV pour une bonne tenue dans le temps.

LES + CONFORT

CONFORTABLE
Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS
Espacement de 28 cm entre les échelons.

LE + MANIPULATION

DÉPLOIEMENT FACILE
Roulettes d'extrémité.

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
4,28	6,53	2 x 12	91	15,5
5,40	8,49	2 x 16	111	20,2

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
11232112	3178740196646	337	41**	13,38	5,64	10
11232116	3178740196660	449	41**	13,38	7,60	10

POLYVALENTE

2 positions



En appui — En appui déployée

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

> Pour les accessoires associés : voir page 59

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 22 mm de largeur.

STABLE
Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants.

ULTRA ROBUSTE
Basculeur en fonderie d'aluminium à l'enclenchement et au blocage simple. Corde traitée anti UV pour une bonne tenue dans le temps.

LES + CONFORT

CONFORTABLE
Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS
Espacement de 28 cm entre les échelons.

LE + MANIPULATION

DÉPLOIEMENT FACILE
Roulettes d'extrémité.

ÉCHELLE COULISSE CORDE 3 PLANS PRO

L'échelle des hautes altitudes !

EXTÉRIEUR

Réparer la toiture...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 3,74 m à 9,89 m**

POLYVALENTE

2 positions



En appui — En appui déployée

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
3,74	7,09	3 x 10	101	22,5
4,86	9,89	3 x 14	121	30,5

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	PRODUIT FERMÉ Largeur (cm)	PRODUIT FERMÉ Profondeur (cm)	Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
11233110	3178740196684	283	53**	19,48	6,20	5
11233114***	3178740196707	397	53**	19,48	9,00	5

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.
*** Disponible jusqu'à écoulement des stocks.

> Pour les accessoires associés : voir page 59

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS PRO

L'échelle polyvalente !

HAUTEUR D'ACCÈS de 2,90 m à 5,70 m

EXTÉRIEUR

Repeindre la pergola...

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable.
Montants rectangulaires de 22 mm de largeur.

STABLE
Base évasée.
Sabots crantés antidérapants.

SÉCURISANTE
Sangles anti écartement.
Verrous de maintien du plan coulissant.

ROBUSTE
Articulations en acier forte épaisseur traité anti corrosion permettant une mise en place facile (ouverture automatique).

LES + CONFORT

CONFORTABLE
Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS
Espacement de 28 cm entre les échelons.

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 4 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131 · USAGE PROFESSIONNEL · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGÈRE ALUMINIUM

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position autostable ou en appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur base évasée (cm)	Poids (kg)
2,90	4,02	2 x 7	74	7,2
3,18	4,58	2 x 8	83	8,2
3,46	5,14	2 x 9	83	9,3
3,74	5,70	2 x 10	91	10,5

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	PRODUIT FERMÉ Largeur (cm)	PRODUIT FERMÉ Profondeur (cm)	Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
11242107	3178740187866	200	74	10,9	3,12	20
11242108	3178740187873	228	83	10,9	3,68	20
11242109	3178740187880	256	83	10,9	4,24	20
11242110	3178740187897	284	91	12,75	4,80	20

POLYVALENTE

4 positions

Autostable · En appui · En appui déployée · Décalage de niveau 1 échelon maxi

> Pour les accessoires associés : voir page 59

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 22 mm de largeur.

STABLE
Base évasée. Sabots crantés antidérapants.

SÉCURISANTE
Sangles anti écartement. Verrous de maintien du plan coulissant.

ROBUSTE
Articulations en acier forte épaisseur traité anti corrosion permettant une mise en place facile (ouverture automatique).

LES + CONFORT

CONFORTABLE
Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS
Espacement de 28 cm entre les échelons.

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS PRO

L'échelle ultra polyvalente !

EXTÉRIEUR

Entretenir le bardage en bois...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 3,18 m à 7,66 m**

POLYVALENTE

5 positions



UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position autostable ou en appui (m)	Hauteur d'accès maxi position autostable déployée (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur base évasée (cm)	Poids (kg)
3,18	4,56	5,98	3 x 8	90,8	13,2
3,46	5,12	6,82	3 x 9	98,9	15,4
3,74	5,68	7,66	3 x 10	107	17,4

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	PRODUIT FERMÉ Largeur (cm)	PRODUIT FERMÉ Profondeur (cm)	Hauteur échelle autostable déployée (m)	Hauteur échelle appui déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
11243108	3178740187392	228	91	14,7	3,68	5,08	16
11243109	3178740187408	256	99	15,9	4,24	5,92	16
11243110	3178740187415	284	107	16,9	4,80	6,71	14

> Pour les accessoires associés : voir page 59

ÉCHELLE MULTIPOSITIONS TÉLESCOPIQUE PRO

NOUVEAUTÉ

HAUTEUR D'ACCÈS **de 1,90 m à 5,50 m**

L'échelle compacte et ajustable !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Fixer un élément dans un escalier...

LES + SÉCURITÉ

SÉCURISANTE
Articulations avec verrouillage et déverrouillage automatiques.

STABLE
Embases stabilisatrices avec sabots antidérapants.

LES + MANIPULATION

FACILE À STOCKER ET À TRANSPORTER
Pliable et compacte.

TÉLESCOPIQUE
Hauteur réglable.

GARANTIE 3 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131-4 : 2020 · USAGE PROFESSIONNEL · CHARGE MAXIMUM 150 KG · MATÉRIAUX ACIER

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position Autostable (m)	Hauteur d'accès maxi position Autostable télescopique (m)	Hauteur d'accès maxi position Simple (m)	Hauteur d'accès maxi position Simple télescopique (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids net (kg)
1,9	2,1	2,7	3,3	12	65,6	11
2,2	2,7	3,3	4,4	16	76,2	13,5
2,4	3,2	3,8	5,5	20	88	16

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	PRODUIT FERMÉ Largeur (cm)	PRODUIT FERMÉ Profondeur (cm)	Poids brut (kg)	Nombre de produits maxi par palette
00094812	3170190948127	93	42**	23	11,3	10
00094816	3170190948165	120	42**	22	13,8	10
00094820	3170190948202	148	42**	22	16,3	10

POLYVALENTE



** Les embases stabilisatrices sont livrées non montées mais avec la visserie et la notice.

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 24 mm de largeur.

STABLE

Sabots crantés antidérapants (modèles de moins de 3 mètres). Embouts d'extrémité crantés antidérapants.

Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants (modèles de plus de 3 mètres).

LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.

LE + MANIPULATION

ERGONOMIQUE

Profilé des montants en demi os. Montants non rectangulaires (bonne ergonomie pour la paume de la main).



ÉCHELLE SIMPLE ULTRA PRO

L'échelle simple et robuste !

EXTÉRIEUR

Laver les vitres...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 3,30 m à 5,57 m**

UTILISATEURS			
Hauteur d'accès maxi (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
3,30	8	35*	4
3,86	10	35*	5
4,42	12	71	6,5
5,01	14	81	7,4
5,57	16	91	8,4

MAGASINS					
		PRODUIT FERMÉ			
Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
01210608	3178740188245	240	35	5,6	24
01210610	3178740188252	296	35	5,6	24
01210612	3178740188269	352	35**	6,6	24
01210614	3178740188276	411	35**	6,6	24
01210616	3178740188283	467	35**	6,6	24

* Selon la norme EN 131, seules les échelles au-delà de 3 mètres repliées doivent avoir un système d'élargissement de la base.
** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

> Pour les accessoires associés : voir page 59



ÉCHELLE COULISSE CORDE 2 PLANS ULTRA PRO

L'échelle des grandes hauteurs !

HAUTEUR D'ACCÈS **de 4,70 m à 10,04 m**

EXTÉRIEUR

Installer une caméra, une sirène...

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 24 mm de largeur.

STABLE
Stabilisateurs latéraux. Sabots crantés antidérapants.

ULTRA ROBUSTE
Basculeur en fonderie d'aluminium à l'enclenchement et au blocage simple. Corde traitée anti UV pour une bonne tenue dans le temps.

LES + CONFORT

CONFORTABLE
Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS
Espacement de 28 cm entre les échelons.

LE + MANIPULATION

DÉPLOIEMENT FACILE
Roulettes d'extrémité.

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 5 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131 · USAGE PROFESSIONNEL · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGÈRE ALUMINIUM

UTILISATEURS					MAGASINS							POLYVALENTE
							PRODUIT FERMÉ					2 positions
Hauteur d'accès maxi position appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec stabilisateurs déployés (cm)	Poids (kg)	Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette	 En appui / En appui déployée
4,70	7,50	2 x 13	123	19,5	01262413***	3178740188344	380	67	13,35	6,61	10	
5,56	8,92	2 x 16	123	22,6	01262416	3178740188368	466	67	13,35	8,01	10	
6,12	10,04	2 x 18	123	26,7	01262418***	3178740188375	522	67	15	9,14	10	

*** Disponible jusqu'à écoulement des stocks.

> Pour les accessoires associés : voir page 59

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 24 mm de largeur.

STABLE
Stabilisateurs latéraux. Sabots crantés antidérapants.

ULTRA ROBUSTE
Basculeur en fonderie d'aluminium à l'enclenchement et au blocage simple. Corde traitée anti UV pour une bonne tenue dans le temps.

LES + CONFORT

CONFORTABLE
Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS
Espacement de 28 cm entre les échelons.

LE + MANIPULATION

DÉPLOIEMENT FACILE
Roulettes d'extrémité.

ÉCHELLE COULISSE CORDE 3 PLANS ULTRA PRO

L'échelle au plus haut niveau !

EXTÉRIEUR

Accéder à la toiture...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 5,56 m à 11,99 m**

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 5 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131 · USAGE PROFESSIONNEL · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGÈRE ALUMINIUM

POLYVALENTE

2 positions



En appui — En appui déployée

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec stabilisateurs déployés (cm)	Poids (kg)
5,56	11,99	3 x 16	135	42,5

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	PRODUIT FERMÉ Largeur (cm)	PRODUIT FERMÉ Profondeur (cm)	Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
01263416	3178740188337	472	79	21,65	11,09	5

> Pour les accessoires associés : voir page 59



ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS ULTRA PRO

L'échelle polyvalente !

HAUTEUR D'ACCÈS **de 3,32 m à 6,96 m**

EXTÉRIEUR

Installer un store extérieur...

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 5 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131 · USAGE PROFESSIONNEL · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGÈRE ALUMINIUM

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable.
Montants rectangulaires de 24 mm de largeur.

STABLE
Base évasée.
Sabots crantés antidérapants.

SÉCURISANTE
Bras rigides anti écartement.
Verrous de maintien du plan coulissant.

ROBUSTE
Articulations en fonderie d'aluminium nervurées permettant une mise en place facile (ouverture automatique).

LES + CONFORT

CONFORTABLE
Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS
Espacement de 28 cm entre les échelons.

UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position autostable ou en appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur base évasée (cm)	Poids (kg)
3,32	4,72	2 x 8	84	9,4
3,6	5,28	2 x 9	84	10,8
3,88	5,84	2 x 10	92	12
4,44	6,96	2 x 12	100	15,5

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	PRODUIT FERMÉ Largeur (cm)	PRODUIT FERMÉ Profondeur (cm)	Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
01252408	3178740187828	242	84	9,9	3,80	15
01252409	3178740187835	270	84	11,4	4,36	15
01252410	3178740187842	298	92	11,4	4,96	15
01252412	3178740187859	354	100	13,4	6,05	15

POLYVALENTE

4 positions

Autostable · En appui · En appui déployée · Décalage de niveau 1 échelon maxi

> Pour les accessoires associés : voir page 59

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS ULTRA PRO

L'échelle ultra performante !

EXTÉRIEUR

Tailler, élaguer...

HAUTEUR D'ACCÈS **de 3,24 m à 8,83 m**

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 24 mm de largeur.

STABLE
Base évasée. Sabots crantés antidérapants.

SÉCURISANTE
Bras rigides anti écartement. Verrous de maintien du plan coulissant.

ROBUSTE
Articulations en fonderie d'aluminium nervurées permettant une mise en place facile (ouverture automatique).

LES + CONFORT

CONFORTABLE
Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.

FACILE D'ACCÈS
Espacement de 28 cm entre les échelons.

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 5 ANS · NORME DÉCRET 96-333 EN 131 · USAGE PROFESSIONNEL · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGÈRE ALUMINIUM

POLYVALENTE

Modèles de moins de 3 mètres : 5 positions



Modèles de plus de 3 mètres : 5 positions



UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi position autostable ou en appui (m)	Hauteur d'accès maxi position autostable déployée (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)	Nombre d'échelons	Largeur base évasée (cm)	Poids (kg)
3,24	4,27	6,03	3 x 8	92	14,6
3,52	5,11	6,87	3 x 9	100	19,2
3,80	5,95	7,71	3 x 10	109	21,4
4,36	6,51	8,83	3 x 12	118	25,2

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	PRODUIT FERMÉ Largeur (cm)	PRODUIT FERMÉ Profondeur (cm)	Hauteur échelle autostable déployée (m)	Hauteur échelle appui déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette
01253408	3178740187347	234	92	18,9	3,37	5,13	10
01253409	3178740187354	262	100	18,9	4,21	5,97	10
01253410	3178740187361	290	109	18,9	5,05	6,81	10
01253412*	3178740187378	346	118	19,4	5,61	7,93	10

* Modèle équipé de sangles et non de bras rigides.

> Pour les accessoires associés : voir page 59

LES ÉCHAFAUDAGES

LES ÉCHAFAUDAGES

Pour les travaux de construction, de rénovation, de finition...

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

> Crépir une façade...

> Poser des parements, du lambris...

> Peindre un mur, un plafond...

> Entretenir le bardage, les volets...

> Tailler, élaguer...

> ...

BRICO

> ÉCHAFAUDAGE MULTI BRICO p. 44

> ÉCHAFAUDAGE PLIANT BRICO p. 45

> ÉCHAFAUDAGE JARDIN BRICO p. 46

> ÉCHAFAUDAGE MODULIUM 4 BRICO p. 47

> ÉCHAFAUDAGE MODULIUM 5 BRICO p. 48

> ÉCHAFAUDAGE FIRST 5 BRICO p. 49

> ÉCHAFAUDAGE FIRST 7 BRICO p. 50

> ÉCHAFAUDAGE PRESTO BRICO p. 51

PRO

> ÉCHAFAUDAGE SPEEDY + PRO p. 52

> ÉCHAFAUDAGE RUNNER PRO p. 53



ÉCHAFAUDAGE MULTI BRICO

NOUVEAUTÉ

ÉCHAFAUDAGE **jusqu'à 3 m**
ÉCHELLE **jusqu'à 3,67 m**

L'association échafaudage / échelle en un seul produit !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Peindre dans un escalier...

GARANTIE 2 ANS · NORME EN 131 ÉCHELLE · CHARGE 150 KG MAXIMUM · ULTRA LÉGER ALUMINIUM - ACIER

LE + MANIPULATION

MONTAGE RAPIDE
Moins de 6 minutes.

LE + CONFORT

CONFORTABLE
Plateau bois antidérapant XL de 147,5 x 40,5 cm.

LES + SÉCURITÉ



SÉCURISANT
1 garde-corps haut (entre 67 et 120 cm selon le positionnement du plateau).

STABLE
Embases stabilisatrices avec sabots antidérapants.

RÉSISTANT
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable.

UTILISATEURS

ÉCHAFAUDAGE Hauteur de travail maxi (m)	ÉCHAFAUDAGE Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde-corps (cm)	PRODUIT OUVERT Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
3	1	67	173	161	91	19

ÉCHELLE Hauteur d'accès maxi position autostable (m)	ÉCHELLE Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m)
2,88	3,67

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
02400870	3178740215026	170	43	18	6

POLYVALENT



ÉCHAFAUDAGE PLIANT BRICO

L'échafaudage facile et compact !

NOUVEAUTÉ

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Poser du papier peint, des luminaires...

HAUTEUR DE TRAVAIL **2,90 m**

LES ⊕ MANIPULATION

MONTAGE RAPIDE
3 minutes.

FACILE À DÉPLACER
2 roues de diamètre 10,8 cm.

① FACILE À STOCKER
Pliable et compact : épaisseur 25 cm plié.

LE ⊕ CONFORT

PRATIQUE
Porte-outils.

LES ⊕ SÉCURITÉ

SÉCURISANT
1 garde-corps.
Plateau bois antidérapant de 102,5 x 40 cm.

STABLE
Embases stabilisatrices avec sabots antidérapants.

GARANTIE 2 ANS · NORME NFE 85200 · CHARGE 150 KG MAXIMUM · LÉGER ALUMINIUM

UTILISATEURS							MAGASINS					
			PRODUIT OUVERT						PRODUIT FERMÉ			
Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur du plateau (m)	Hauteur du garde-corps (cm)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
2,90	0,89	60	156	115	85,5	12,7	02400873	3178740227074	153	46	16	10

NOUVEAUTÉ

HAUTEUR DE TRAVAIL **2,85 m**

ÉCHAFAUDAGE JARDIN BRICO

L'échafaudage tout terrain !

EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR

Tailler des haies, des arbustes, effectuer des petites cueillettes...

LES + MANIPULATION



MONTAGE FACILE
Sans outil.

FACILE À DÉPLACER
2 roues XXL tout terrain de diamètre 25,4 cm.

FACILE À STOCKER 1
Pliable et compact : épaisseur 40 cm plié.

LE + CONFORT

PRATIQUE
Porte-outils.

LES + SÉCURITÉ



SÉCURISANT
1 garde-corps.
2 plateaux antidérapants de 112,5 x 20 cm.

STABLE
Larges pieds antidérapants de diamètre 10 cm.
Bases évasées.

GARANTIE 3 ANS · NORME NFE 85200 * · CHARGE 150 KG MAXIMUM · MATÉRIAUX ACIER LAQUÉ

UTILISATEURS							MAGASINS					
			PRODUIT OUVERT						PRODUIT FERMÉ			
Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi des plateaux (m)	Hauteur du garde-corps (cm)	Hauteur (cm)	Largeur maxi (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
2,85	0,83	53	136	163	80	21	02400880	3178740237134	117	65	12,5	14

MODULABLE

Plateaux réglables pour 3 hauteurs de travail



Plateaux positionnables



* Conforme à la partie Essais = Sécurité

LE ⊕ MANIPULATION

MONTAGE FACILE
Vis et écrous papillon.

LES ⊕ SÉCURITÉ

SÉCURISANT
Garde-corps 360°.
Plateau bois antidérapant de 129 x 45 cm.
Trappe d'accès de 60 x 44,5 cm.

STABLE
Embases stabilisatrices avec sabots antidérapants.

RÉSISTANT
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable.

ÉCHAFAUDAGE MODULIUM 4 BRICO

L'échafaudage des hauteurs intermédiaires !

IINTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Vernir les volets...

HAUTEUR DE TRAVAIL **jusqu'à 3,75 m**

MODULABLE

Plateau réglable pour 4 hauteurs de travail



de ± 3,75 m
à ± 2,25 m

UTILISATEURS			PRODUIT OUVERT			
Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde-corps (cm)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
3,75	1,75	95	270	158	120	19,3

MAGASINS		PRODUIT FERMÉ			
Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
02400738	3178740039028	187	53	17	10

ÉCHAFAUDAGE MODULIUM 5 BRICO

L'échafaudage léger et maniable !

HAUTEUR DE TRAVAIL **jusqu'à 4,48 m**

EXTÉRIEUR

Élaguer, entretenir le bardage en bois d'une maison...

LES + MANIPULATION

MONTAGE FACILE
Vis et écrous papillon.

FACILE À DÉPLACER
2 roues de diamètre 10 cm.

LES + SÉCURITÉ

SÉCURISANT
Plateau bois antidérapant de 129 x 45 cm.
Trappe d'accès de 60 x 44,5 cm.

STABLE
Embases stabilisatrices avec sabots antidérapants.

RÉSISTANT
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable.

UTILISATEURS

Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde-corps (cm)	PRODUIT OUVERT Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
4,48	2,48	103	348	146	122	22,6

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
02400739	3178740039035	187	53	20	10

MODULABLE

Plateau réglable pour 6 hauteurs de travail

de ± 4,48 m
à ± 2,34 m

LES + MANIPULATION

MONTAGE RAPIDE
Moins de 10 minutes.
Systèmes quart de tour.

FACILE À DÉPLACER
2 roues de diamètre 10 cm.
Verrouillage de la trappe pour le transport.

LES + SÉCURITÉ

RASSURANT
Plateau avec 2 crochets anti soulèvement.

SÉCURISANT
Plateau bois antidérapant de 145 x 50 cm.
Trappe d'accès de 54 x 46 cm.

STABLE
Embases stabilisatrices avec sabots antidérapants.



RÉSISTANT
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable.



ÉCHAFAUDAGE FIRST 5 BRICO

L'échafaudage sur le chemin des grands !

EXTÉRIEUR

Peindre une façade...

HAUTEUR DE TRAVAIL **jusqu'à 4,43 m**

MODULABLE

Plateau réglable pour 7 hauteurs de travail

Décalage de niveau possible

UTILISATEURS

Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde-corps (cm)	PRODUIT OUVERT Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
4,43	2,43	85	379	171	121	23,7

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
02400905	3178740095055	206	61	20	10

ACCESSOIRE COMPATIBLE

PORTE-OUTILS TISSU
Réf. : 02379499
Code EAN : 3178740160487

ÉCHAFAUDAGE FIRST 7 BRICO

L'échafaudage des grandes hauteurs !

HAUTEUR DE TRAVAIL **jusqu'à 6,83 m**

EXTÉRIEUR

Restaurer un mur de pierres...

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 3 ANS · NORME NFE 85200 · CHARGE 150 KG MAXIMUM · LÉGER ALUMINIUM

LES + MANIPULATION

MONTAGE RAPIDE
Moins de 15 minutes.
Systèmes quart de tour.

FACILE À DÉPLACER
2 roues de diamètre 10 cm.
Verrouillage de la trappe pour le transport.

LES + SÉCURITÉ

RASSURANT
Plateau avec 2 crochets anti soulèvement.

SÉCURISANT
2 plateaux bois antidérapants de 145 x 50 cm.
Trappe d'accès de 54 x 46 cm.

STABLE ①
4 grands stabilisateurs avec sabots antidérapants. Embases stabilisatrices.



RÉSISTANT
Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable.

ACCESSOIRE COMPATIBLE

PORTE-OUTILS TISSU
Réf. : 02379499
Code EAN : 3178740160487

UTILISATEURS						
Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
6,83	4,83	97	589	422*	327*	52,7

MAGASINS					
Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
02400907**	3178740095086	227	61	41	6

MODULABLE

Plateaux réglables pour 14 hauteurs de travail



Décalage de niveau possible

* Avec stabilisateurs déployés.
** Modèle livré en 2 colis.

ÉCHAFAUDAGE PRESTO BRICO

L'échafaudage au montage illico Presto !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Ravaler une façade...

HAUTEUR DE TRAVAIL **jusqu'à 6,54 m**

LES + MANIPULATION

FACILE À MONTER
Structure prémontée. Sans outil.
Systèmes quart de tour avec poignée intégrée.

MONTAGE ULTRA RAPIDE
3 minutes pour Presto 3.
7 minutes pour Presto 4,5.
13 minutes pour Presto 6,5.

FACILE À DÉPLACER
4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm.
Stabilisateurs repliables et escamotables.
Verrouillage de la trappe pour le transport.

LE + CONFORT

① PRATIQUE
Porte-outils.

LES + SÉCURITÉ

RASSURANT
Plateau avec 2 crochets anti soulèvement.

SÉCURISANT
Plateau bois antidérapant de 133 x 50 cm.
Trappe d'accès de 56 x 49 cm (Presto 4,5 et Presto 6,5).

② STABLE
4 stabilisateurs avec sabots antidérapants (Presto 4,5 et Presto 6,5).
Freins sur les roues.



FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 3 ANS · NORME NFE 85200 · CHARGE 150 KG MAXIMUM · LÉGER ALUMINIUM

MODULABLE

Plateaux réglables tous les 30 cm

Décalage de niveau possible



UTILISATEURS

	Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)
PRESTO 3	2,94	0,94	85	200	150	65	19,5
PRESTO 4,5	4,44	2,44	85	380	205*	121*	30
PRESTO 6,5	6,54	4,54	85	560	410*	325*	51

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
02400413	3178740189204	200	65	20	12
02400415	3178740189228	200	65	25	10
02400417**	3178740189235	200	65	45	6

ACCESSOIRE DE RECHANGE

PORTE-OUTILS TISSU
Réf. : 02379499
Code EAN : 3178740160487

* Avec stabilisateurs déployés.
** Modèle livré en 2 colis.

ÉCHAFAUDAGE SPEEDY+ PRO

L'échafaudage pliant et évolutif !

HAUTEUR DE TRAVAIL **jusqu'à 7,10 m**

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Poser une charpente...

LES + MANIPULATION

FACILE À MONTER
Sans outil.
Systèmes quart de tour.
Ouverture rapide de la base pliante.

FACILE À DÉPLACER
4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm.
Stabilisateurs repliables et escamotables.

FACILE À STOCKER ①
Base pliante, compacte.

LES + SÉCURITÉ



RASSURANT
Plateau avec 2 crochets anti soulèvement ergonomiques.

SÉCURISANT
Plateau bois antidérapant de 148x 58 cm.
Trappe d'accès de 51 x 72 cm.
Plinthes bois.

STABLE ②
4 stabilisateurs avec sabots antidérapants.
Freins puissants sur les roues.

RÉSISTANT
Fixation des échelons par sertissage breveté "Bloctub".

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 5 ANS · NORME EN 1004-1 · CHARGE 200 KG/M² MAXIMUM · LÉGER ALUMINIUM

ACCESSOIRE COMPATIBLE

PORTE-OUTILS TISSU
Réf. : 02379499
Code EAN : 3178740160487

UTILISATEURS

Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde-corps (cm)	PRODUIT OUVERT Hauteur (cm)	Largeur (cm)*	Profondeur (cm)*	Poids (kg)
2,60	0,60	100	175	175/308	88,5/333,5	51,5
3,60	1,60	100	275	175/308	88,5/333,5	58,5
5,35	3,35	100	475	176/374	88,5/446,5	70,3
7,10	5,10	100	675	176/374	88,5/446,5	99

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
02408921 (=Pack 1)**	3178740235130	182	82	30	5
02408921 (=Pack 1)**	3178740235130	182	82	30	5
02408922 (=Pack 2)	3178740235147	220	82	7	25
02408921 (=Pack 1)**	3178740235130	182	82	30	5
02408922 (=Pack 2)	3178740235147	220	82	7	25
02408923 (=Pack 3)	3178740235154	220	82	11	15
02408921 (=Pack 1)**	3178740235130	182	82	30	5
02408922 (=Pack 2)	3178740235147	220	82	7	25
02408923 (=Pack 3)	3178740235154	220	82	11	15
02408924 (=Pack 4)	3178740235161	220	82	18	10

*Sans / Avec stabilisateurs
** Modèle livré en 2 colis

MODULABLE

Plateau réglable tous les 25 cm (2ème plateau avec le pack 4)



Décalage de niveau possible



25 cm pour le Pack 1 et pour Pack 1 + Pack 2
100 cm maxi pour Pack 1 + Pack 2 + Pack 3 et pour Pack 1 + Pack 2 + Pack 3 + Pack 4

ÉCHAFAUDAGE RUNNER PRO

L'échafaudage pliant et ultra facile à installer !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Entretenir une façade...

HAUTEUR DE TRAVAIL jusqu'à 7,60 m

LES + MANIPULATION

FACILE À MONTER
Sans outil.
Ouverture rapide de la base pliante.

FACILE À DÉPLACER
4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm.
Stabilisateurs repliables et escamotables.

① FACILE À STOCKER
Base pliante, compacte.

LES + SÉCURITÉ

RASSURANT
Plateau avec 2 crochets anti soulèvement ergonomiques.

SÉCURISANT
Montage et démontage des garde-corps depuis le sol grâce à un système de perche télescopique breveté "T-GRIP".
Plateau bois antidérapant de 148 x 58 cm.
Trappe d'accès de 60 x 51 cm.
Plinthes bois.

② STABLE
4 stabilisateurs avec sabots antidérapants.
Freins puissants sur les roues.

RÉSISTANT
Fixation des échelons par sertissage breveté "Bloctub".

①

②

MODULABLE

Plateau réglable tous les 25 cm



Décalage de niveau possible



25 cm pour la réf. 22408521
100 cm maxi pour les autres modèles

UTILISATEURS

Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Nombre de plateaux	Hauteur du garde-corps (cm)	PRODUIT OUVERT Hauteur (cm)	Largeur (cm)*	Profondeur (cm)*	Poids (kg)
3,60	1,60	1	100	275	175/308	88,5/333,5	56,9
4,60	2,60	1	100	375	176/357	88,5/418,5	64,7
5,60	3,60	2	100	475	176/357	88,5/418,5	93,1
6,60	4,60	2	100	575	176/357	88,5/418,5	98,4
7,60	5,60	3	100	675	176/357	88,5/418,5	126,8

*Sans / Avec stabilisateurs

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
22408521	3178740234928	220	80	52	1
22408531	3178740234935	220	80	53	1
22408541	3178740234898	220	80	68	1
22408551	3178740234904	220	80	72	1
22408561	3178740234911	220	80	83	1

ACCESSOIRE COMPATIBLE

PORTE-OUTILS TISSU
Réf. : 02379499
Code EAN : 3178740160487

« Tous mes outils à portée de mains grâce à ces supports hyper pratiques ! »

« Quel confort sur ce repose-pieds ! »

LES ACCESSOIRES

« Super stabilité avec ces nouveaux sabots ! »

Pour optimiser ses équipements d'accès en hauteur...

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

> Fournir de la praticité...

> Apporter du confort...

> Améliorer la stabilité...

> ...

LES ACCESSOIRES

> **ACCESSOIRES ESCABEAUX** p. 56

> **PRÉSENTOIR ESCABEAUX et/ou ÉCHELLES** p. 57

> **ACCESSOIRES SABOTS ÉCHELLES** p. 58

> **ACCESSOIRES ÉCHELLES** p. 59

ACCESSOIRES ESCABEAUX

PORTE-OUTILS MULTIFONCTIONS

Réf. : 001630

Code EAN : 3190190016305

NOUVEAU PACKAGING

JEU DE 4 SABOTS DE RECHANGE

Dimensions :
40x23 mm (x2) et **33x20** mm (x2)

Réf. : 000900

Code EAN : 3190190009000

PRÉSENTOIR ESCABEAUX et/ou ÉCHELLES



PRÉSENTOIR ESCABEAUX et/ou ÉCHELLES

30 à 35 PIÈCES

(à fixer au sol : hauteur 2,4 x longueur 2,58 x largeur 1,24 m)

Réf. : 09059000

Code EAN : 3178740014209

ACCESSOIRES SABOTS ÉCHELLES

NOUVEAUTÉ

DIMENSIONS : 79 x 22 mm
Réf. : 09007008-201
Code EAN : 3178740229740

DIMENSIONS : 56 x 22 mm
Réf. : 09007056-201
Code EAN : 3178740229757

DIMENSIONS : 66 x 22 mm
Réf. : 09007066-201
Code EAN : 3178740229764

DIMENSIONS : 79 x 22 mm
Réf. : 09007079-201
Code EAN : 3178740229771

DIMENSIONS : 50 x 22 mm
Réf. : 09007461-201
Code EAN : 3178740229788

DIMENSIONS : 53 x 20 mm
Réf. : 09044053-201
Code EAN : 3178740229795

DIMENSIONS : 61 x 20 m
Réf. : 09044061-201
Code EAN : 3178740229801

DIMENSIONS : 66 x 20 mm
Réf. : 09044066-201
Code EAN : 3178740229818

DIMENSIONS : 78 x 20 mm
Réf. : 09044078-201
Code EAN : 3178740229825

ACCESSOIRES ÉCHELLES

SUPPORT PERCEUSE

Réf. : 09061000

Code EAN : 3178740019617

PORTE-OUTILS

Réf. : 09062000

Code EAN : 3178740019181

REPOSE-PIEDS

Réf. : 09063000

Code EAN : 3178740019198

AUTRE UTILISATION
PORTE-SEAU

POUR DES BESOINS SPÉCIFIQUES

contactez votre conseiller commercial ou notre service clients

▪ **Téléphone :** +33 (0)4 74 90 70 45 ▪ **Fax :** +33 (0)1 48 46 93 11 ▪ **Email :** contact@artub.fr

ET BIEN D'AUTRES ENCORE...

Réglementation

Normes

- Les normes sont des textes de références nationaux, européens ou internationaux. Elles visent à garantir la qualité des produits (dimensions, exigences de performance, usages appropriés etc...), la sécurité des utilisateurs.
- Il existe différentes normes selon les familles de produits :

- Norme européenne **EN 14183** : marchepieds
- Norme européenne **EN 131** :
  - EN 131-1-2-3 : escabeaux et échelles
  - EN 131-4 : échelles pliantes articulées
  - EN 131-6 : échelles télescopiques
- Norme française **NF E 85-200** : échafaudages domestiques
- Norme européenne **EN 1004-1** : échafaudages roulants professionnels

Décrets

- Les décrets s'appuient sur les critères de fabrication imposés par les normes et portent sur la sécurité des utilisateurs. Les produits visés par les décrets doivent impérativement y être conformes.
- Il existe différents décrets selon les familles de produits :

- Décret français **96-333** : marchepieds, escabeaux, échelles
- Décret français **2004-924** : plateformes de travail, échafaudages roulants professionnels.

Tous les produits ARTUB sont conformes aux nombreuses réglementations de sécurité en vigueur.

Les normes et décrets que vous pouvez trouver sur les solutions d'accès en hauteur ARTUB sont :

	NORMES	DÉCRETS
MARCHEPIEDS	EN 14183	96-333
ESCABEAUX	EN 131	96-333
ÉCHELLES	EN 131 EN 131-4 EN 131-6	96-333
ÉCHAFAUDAGES	NF E 85-200 EN 1004-1	2004-924

Index

RÉFÉRENCES PRODUITS LISTÉES PAR ORDRE CROISSANT :

Références ..... Pages

000900 56
001630 56
00094513 30
00094726 24
00094729 24
00094732 24
00094738 24
00094812 36
00094816 36
00094820 36
00107102 8
00107103 8
00108002 9
00108102 11
00108103 11
00108203 10
00109102 12
00109103 12
00109104 12
00110308 25
00110309 25
00110310 25
00110312 25
00110314 25
00122308-023 26
00132314 27
00132316 27
00142307 28
00142308 28
00142309 28
00142310 28
00142312 28
00143307 29
00143308 29
00143309 29
00143310 29
00143311 29
00143312 29
01170203 16
01170204 16
01170303 16
01170304 16
01170305 16
01170306 16
01170307 16
01170308 16
01210608 37
01210610 37
01210612 37
01210614 37
01210616 37
01252408 40
01252409 40
01252410 40
01252412 40
01253408 41
01253409 41
01253410 41
01253412 41
01262413 38
01262416 38
01262418 38
01263416 39
01270803 17
01270804 17
01270805 17
01270806 17
01270807 17
01270808 17
01370203 18
01370204 18
01370205 18
01370206 18
02372405-808 20
02372406-808 20
02372407-808 20
02372408-808 20
02372635 19
02372636 19
02372637 19
02372638 19
02375803 21
02375804 21
02375805 21
02375806 21
02375807 21
02375808 21
02379499 ..... 49, 50, 51, 52, 53
02400413 51
02400415 51
02400417 51
02400738 47
02400739 48
02400870 44
02400873 45
02400880 46
02400905 49
02400907 50
02408921 52
02408922 52
02408923 52
02408924 52
09007008-201 58
09007056-201 58
09007066-201 58
09007079-201 58
09007461-201 58
09044053-201 58
09044061-201 58
09044066-201 58
09044078-201 58
09059000 57
09061000 59
09062000 59
09063000 59
11210108 31
11210110 31
11210114 31
11232112 32
11232116 32
11233110 33
11233114 33
11242107 34
11242108 34
11242109 34
11242110 34
11243108 35
11243109 35
11243110 35
22408521 53
22408531 53
22408541 53
22408551 53
22408561 53

Notes

ARTUB

Télécharger le catalogue

ARTUB

Z.I. Les Triboullières – 38460 Crémieu – France

▪ **Téléphone :** +33 (0)4 74 90 70 45

▪ **Fax :** +33 (0)1 48 46 93 11 ▪ **Email** : contact@artub.fr

www.artub.fr

La FRENCH FAB

UNE OFFRE ÉTENDUE POUR TOUS LES PROJETS

INTÉRIEUR
& EXTÉRIEUR

> ENTRETENIR

> AMÉNAGER

> RÉNOVER

> CONSTRUIRE

> ...

ECO
BRICO
PRO
ULTRA PRO