ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS BRICO

L'échelle polyvalente!

EXTÉRIEUR

Cueillir des fruits, installer une toile d'ombrage...



LES 🔾 SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable.

Montants rectangulaires de 20 mm de largeur.



STABLE

Sabots crantés antidérapants (plan de montée) et embase stabilisatrice avec sabots antidérapants (plan arrière).



SÉCURISANTE

Sangles anti écartement. Verrous de maintien du plan coulissant.



ROBUSTE

Articulations en acier nervuré zingué brevetées permettant une mise en place facile (ouverture automatique).



LES • CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 24 x 24 mm.



FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.

UTILISATEURS									
Hauteur d'accès maxi position autostable ou en appui (m)	Hauteur d'accès maxi position appui déployée [m]	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)					
2,89	4,32	2 x 7	71	6					
3,17	4,60	2 x 8	81	6,8					
3,45	5,16	2 x 9	81	7,6					
3,73	5,72	2 x 10	91	8,7					
4,29	6,84	2 x 12	101	11,3					

HAUTEUR

D'ACCÈS

de 2.89 m

à 6.84 m

MAGASINS									
PRODUIT FERMÉ									
Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Hauteur échelle déployée (m)	Nombre de produits maxi par palette			
00142307	3178740188498	199	40**	10,65	3,42	20			
00142308	3178740188504	227	40**	10,65	3,70	20			
00142309	3178740188511	255	40**	10,65	4,26	20			
00142310	3178740188528	283	40**	11,4	4,82	20			
00142312	3178740188535	339	40**	13,2	5,94	20			



≦ ∧RTUB